

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331 GABINETE DO PREFEITO

## PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE – RS EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM MODO DE DISPUTA: ABERTO ORÇAMENTO SIGILOSO

Edital de Pregão Eletrônico que tem por objeto para aquisições de Material Médico Hospitalar para atendimento das demandas da saúde e dos programas do muncípio na Secretaria da Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE /RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados que será realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço e será julgado por item, conforme descrito neste edital e seus anexos, nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n.º 10.024/2019, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

A informação dos dados para acesso deve ser feita na página do site da Prefeitura Municipal de Erval Grande/RS, https://www.ervalgrande.rs.gov.br/pg.php?area=LICITACOES ou diretamente em www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

As Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação serão recebidos até 17 **de abril, até às 08h30min** (horário de Brasília), no site supramencionado.

Abertura das Propostas: 08:30h (horário de Brasília).

O início da Sessão de Lances será no **dia 17 de abril de 2023, às 08h31min** (horário de Brasília), no site supramencionado.

**FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:** Pregoeiro, Sr. Fabrício Nunes e a equipe de apoio, designados pela Portaria n.º 058/2016. Endereço: Av. Capitão Batista Grando, número 242, Erval Grande /RS, CEP 99.750-000.

Email: adm.ervalgrande@gmail.com

Telefone: (54) 3375 1114 ou (54) 3375 1331.

O orçamento da Administração é sigiloso, com fundamento na Lei Federal n.º 12.527/2011, art. 7º, § 3º, e no art. 15 do Decreto Federal n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

Poderão participar desta licitação, as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que atenderem todas as exigências constantes neste edital, inclusive quanto à documentação e estiverem devidamente credenciadas no site <a href="www.pregaoonlinebanrisul.com.br">www.pregaoonlinebanrisul.com.br</a>. A participação na presente licitação implica a aceitação plena das condições expressas neste edital e seus anexos.

#### 1. OBJETO

A presente licitação tem por objeto o aquisição dos bem relacionado no Anexo I – Termo de Referência, observadas as especificações ali estabelecidas.

Constitui o objeto da presente licitação é a aquisição de material médico hospitalar para atendimento das demandas da saúde e dos programas do município na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência que integra este edital.

As aquisições ofertadas deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle e fiscalização de qualidade.

A Administração Municipal rejeitará no todo ou em parte o produto que estiver em desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, devendo substituí-los de imediato, sem qualquer ônus adicional ao **CONTRATANTE**.

As quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência são estimativas, não obrigandoa Administração pela aquisição total.

## 2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.

Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, com o suporte de sua equipe de apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.

As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico <a href="www.pregaoonlinebanrisul.com.br">www.pregaoonlinebanrisul.com.br</a> ou solicitadas por meio do seguinte endereço de email adm.ervalgrande@gmail.com.

É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros:

Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizarse pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão naforma eletrônica; e

Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interessepróprio.

## 3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.

O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais:

O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta comas exigências do edital, como condição de participação;

Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a sersolicitados pelo(a) Pregoeiro(a), deverão ser encaminhados no prazo máximo de 02 (duas) horas.

#### 4. PROPOSTA

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura dasessão do Pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando asdiretrizes do Anexo II – Modelo de Proposta, com a indicação completa do produto ofertado, marca, referências e demais dados técnicos, sendo que o não cumprimento desclassificará a empresa licitante, bem como, com a indicação do valor unitário e total do item, englobando a tributação, os custos de



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.

Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação daproposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.

**Observação 1:** Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 03 (Três) casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.

**Observação 2:** Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital e contiverem omissões, rasuras, entrelinhas ou forem ilegíveis, bem como com preços unitários superestimados ou inexequíveis.

### 5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá enviar os seguintes documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste edital:

Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02 (Modelo Anexo IV).

## HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- **b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em setratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
- **d)** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

#### **REGULARIDADE FISCAL:**

- a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em vigor, abrangendo inclusive os relativos à seguridade social, emitida pelo Ministério da Fazenda.
- b) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.
- c) Prova de Regularidade com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da empresa licitante.
- d) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS,
   em vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331 GABINETE DO PREFEITO

por Lei.

e) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.

#### **REGULARIDADE TRABALHISTA:**

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, sendo que esta pode ser expedida pelos sites do CSJT, TST e TRTs.

#### **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:**

**a)** Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (sistema themis e eproc) quando licitantes do RS e SC, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento.

#### **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**a)** Atestado(s) de qualificação técnica, em nome da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante forneceu satisfatoriamente objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.

#### **OUTRAS COMPROVAÇÕES:**

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Modelo Anexo VI).

Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituídapelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

A substituição somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data dasessão, constante no preâmbulo.

Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo,como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.

#### 6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

No dia e hora indicados no preâmbulo, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.

O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

sistema eletrônico durante toda a sessão pública do Pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de suadesconexão, conforme item 2.3.2 deste edital.

A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.

Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na internet.

## 7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamenteaquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidosno edital.

Serão desclassificadas as propostas que:

- a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
- b) forem omissas em pontos essenciais;
- c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.

Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, semprevisão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:

O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será no percentual de 1% (um por



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

cento), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

#### 8. MODO DE DISPUTA

Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 7.

A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

#### 9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.

A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei Federal n.º 8.666/1993.

## 10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.

A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, quesejam solicitados pelo Pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste edital.

Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugarquanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.

## 11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. Os documentos de habilitação, de que tratam o item 5.1 e 5.2, enviados nos termos do item 3.1, serão examinados pelo Pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.

A beneficiária da Lei Complementar n.º 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 3.2.2 deste edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 05 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assimsucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aoedital.

Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

#### 12. RECURSO

Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, oslicitantes



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, sob pena de decadência do direito de recurso.

Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente.

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

## 13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

Na ausência de recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das disposições do artigo 11 do Decreto Municipal n.º 022, de 17 de fevereiro de 2010, e será subscrita pela autoridade que assinou o edital.

A licitante convocada para assinar a Ata que deixar de fazê-la no prazo fixado, dela seráexcluída. Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da Ata e,se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.

## 14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

- **14.1.** Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital.
- **14.2** Para a assinatura do contrato ou a ata de registro de preços, no mesmo prazo do item 14.1, deverão ser comprovadas as condições de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas.

As certidões referidas nos itens 5.1.3 e 5.1.4, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.

O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro licitante será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções.

A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação, noprazo do item 14.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação.

## 15. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária específica no impacto orçamentário financeiro a ser elaborado conforme a necessidade.

A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do Pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

#### 16 RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 10 (dez) dias uteis apos solicitação do municipio, o municipio podera adiquirir total, parcial ou nada da licitação, após a assinatura do contrato.

Anexo I – Termo de Referência deste edital. Serão aplicadas as penalidades previstas no edital se a licitante vencedora não respeitar o prazo de entrega.

A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita na sede da Secretaria solicitante ou em local a ser indicado pela Secretaria, correndo por conta da **CONTRATADA** as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

Os medicamentos/materiais deverão ser entregues adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte. **Não serão aceitos com avarias ou em desacordo com o edital**.

À Secretaria é reservado o direito de não receber ou devolver os produtos que não estejam de acordo com as exigências do edital e solicitar a reposição dos mesmos.

Os produtos ofertados deverão possuir as mesmas características apresentadas na Sessão



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo. A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato superveniente devidamente comprovado O recebimento dos produtos será analisado conforme as especificações contidas no edital.

Por ocasião da entrega, a **CONTRATADA** deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), do servidor do **CONTRATANTE** responsável pelo recebimento.

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o **CONTRATANTE** poderá:

se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

na hipótese de substituição, a **CONTRATADA** deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

#### 17. DAS PENALIDADES

Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão ou de contratante, as empresas licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

- a) à licitante vencedora que deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e/ou multa de 2% (dois por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação;
- **b)** manter comportamento inadequado durante o Pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% (dezpor cento) sobre o valor estimado da contratação;
- **d)** executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: *advertência*;
- **e)** executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias úteis, após os quais será considerado como inexecução contratual: *multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato;*
- f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
- **g)** inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato:



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

## 18. DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização caberá diretamente à Secretaria solicitante, ou através de servidor formalmente designado na forma do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando o fornecimento, observando o edital, contrato e os documentos que o integram.

A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando o fornecimento que estiver em desacordo com o contrato, obrigando-se, desde já, a licitante vencedora, deverá assegurar e facilitar o acesso da fiscalização a todos os elementos queforem necessários ao desempenho de sua missão.

A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Anexo I - Termo de Referência, solicitando providências da licitante vencedora.

Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários.

A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste edital.

## 19. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

As empresas licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do contrato, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileira.

## 20. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331 GABINETE DO PREFEITO

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico <u>adm.ervalgrande@gmail.com.</u>

As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte sítio eletrônico da Administração

https://www.ervalgrande.rs.gov.br/pg.php?area=LICITACOES.

## 21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentesde interpretação do edital, serão prestadas aos interessados no horário das 08h15min às 11h45min e das 13h30min às 17h, na Prefeitura Municipal de Erval Grande, no Setor deLicitações, sito Avenida Capitão Batista Grando, n.º 242 ou pelo telefone n.º (54) 3375 1114 – e

(54) 3375 1331, preferencialmente com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.

Decairá do direito de impugnar os termos deste edital aquele que não o fizer até 03 (três) dias úteis, antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entenderem viciarem o mesmo.

Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, **Sr. Fabrício Nunes** através do e-mail adm.ervalgrande@gmail.com, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para aberturada sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

Nos **recursos e/ou impugnações** serão avaliados o cabimento e a adequação, sendo que omérito será julgado somente se preenchidos os requisitos intrínsecos de admissibilidade, quais sejam, interesse recursal, legitimidade e o pedido juridicamente possível, bem como os requisitos extrínsecos: a regularidade formal (assinatura, juntada de procuração) e a tempestividade (tempo hábil para a interposição do recurso), entre outros.

Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.

Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar na documentação oseu endereço, e-mail e o número de telefone.

Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão serapresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda,



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.

A autenticação dos documentos, por parte do servidor da Prefeitura Municipal, será realizadamediante a apresentação dos originais.

A proponente a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, sobre o valor inicial contratado.

Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93).

A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido vencedora, a rescisão de contrato ou de pedido de compras, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

É facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverãofazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua habilitação e a exata compreensãoda sua proposta.

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor daampliação da disputa entre proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

Além da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante vencedora, também, descarregar e armazenar o produto em local indicado por servidor, comprometendo- se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafos 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º, Inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/93.



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

Os interessados deverão acompanhar as modificações e os esclarecimentos sobre o edital, disponibilizados na forma de aditamentos, esclarecimentos e comunicados no site <a href="https://www.ervalgrande.rs.gov.br/pg.php?area=LICITACOES">https://www.ervalgrande.rs.gov.br/pg.php?area=LICITACOES</a>. Portanto, fica sob a inteira responsabilidade dos interessados que retiraram o instrumento convocatório o acompanhamento das atualizações efetuadas pela Administração, que poderão ocorrer a qualquer momento.

Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: I – Termo de Referência; II – Modelo de Proposta;

- III Modelo de Declaração para Beneficiárias da Lei Complementar n.º 123/2006;
- IV Modelo de Declaração de Inexistência de Irregularidade quanto ao Trabalho do Menor;
- V Minuta do contrato;
- VI Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos para Contratação;

#### 22. DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de São Valentim/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por maisprivilegiado que seja.

Erval Grande (RS), 28 de março de 2023.

**SUZINEI SCHNEIDER** 

Prefeito



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331 GABINETE DO PREFEITO

## ANEXO

## TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1 - OBJETO

- Constitui objeto do presente certame a aquisições equipamento agricula,conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.

## 2 - ITENS E LOTES DA LICITAÇÃO DE MATERIAIS

|    | Quantidade  | NOME/DESCRIÇÃO   | Apresentação        | Valor R\$ |
|----|-------------|--|---------------------|-----------|
| 1. | 200         | ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - espátula de   | Pacotes             | 4,576     |
|    | pacotes     | madeira, descartável, formato convencional, com  | com                 |           |
|    |             | extremidades arredondadas, medindo aproximadamente   | 100und              |           |
|    |             | 1,5cm de largura, 13,5cm de comprimento e 2mm de   |                     |           |
|    |             | espessura.   |                     |           |
| 2. | 300 frascos | ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5 LITROS – água  | Frascos de          | 12,87     |
|    |             | destilada, quimicamente pura, isenta de sais solúveis.   | 5 litros            |           |
|    | 00.111      | Envasada em galão plástico de 5 litros. Com laudo.   |                     | 0.00      |
| 3. | 60 litros   | ÁGUA OXIGENADA (Solução de Peróxido de Hidrogênio  | Frascos de          | 6,00      |
|    |             | 3%) -10 Volumes - Água oxigenada 10v, solução de peróxido  | 1 litro             |           |
|    |             | de hidrogênio3%, envasado em frasco plástico de 1 litro,   |                     |           |
|    |             | contendo data de fabricação, nº lote, validade, Registro   |                     |           |
|    |             | Anvisa.  |                     | 2.22      |
| 4. | 50 caixas   | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13X4,5 - Agulha   | Caixa com           | 9,86      |
|    |             | descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão  | 100und              |           |
|    |             | de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de   |                     |           |
|    |             | acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel   |                     |           |
|    |             | trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática,  |                     |           |
|    |             | estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora,   |                     |           |
| 5. | 10 000000   | nº 13 x 4,5. Embalada unitariamente.  AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA <b>20X5,5 -</b> Agulha                            | Coive som           | 0.00      |
| Э. | 10 caixas   | , ,  | Caixa com<br>100und | 9,86      |
|    |             | descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de | Toouna              |           |
|    |             | acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel   |                     |           |
|    |             | trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática,  |                     |           |
|    |             | estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora,   |                     |           |
|    |             | nº 20 x 5,5. Embalada unitariamente.   |                     |           |
| 6. | 60 caixas   | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA <b>25X6,0</b> –Agulha   | Caixa com           | 9,86      |
| ٥. | oo caixas   | descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão  | 100und              | 3,00      |
|    |             | de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de   | roodiid             |           |
|    |             | acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel   |                     |           |
|    |             | trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática,  |                     |           |
|    |             | estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora,   |                     |           |
|    |             | nº 25 x 6,0. Embalada unitariamente.   |                     |           |
| 7. | 200 caixas  | AGULHA DESCARTÁVELHIPODÉRMICA25X7 - Agulha   | Caixa com           | 9,86      |
|    |             | descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão  | 100und              | -,,       |
|    |             | de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de   |                     |           |
|    |             | acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel   |                     |           |
|    |             | trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática,  |                     |           |
|    |             | estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora,   |                     |           |
|    |             | nº 25 x 7. Embalada unitariamente.   |                     |           |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

| 8.  | 50 caixas           | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25X8 - Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão                  | Caixa com<br>100und | 9,86  |
|-----|---------------------|---|---------------------|-------|
|     |                     | de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de  | roouna              |       |
|     |                     | acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel  |                     |       |
|     |                     | trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática,   |                     |       |
|     |                     | estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora,  |                     |       |
| 9.  | 10 caixas           | nº 25 x 8. Embalada unitariamente.  AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25X12  | Caixa com           | 11,44 |
| 3.  | 10 Caixas           | ASPIRAÇÃO - Agulha descartável para punção, cânula em   | 100und              | 11,44 |
|     |                     | aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga   | roound              |       |
|     |                     | de alumínio em cores de acordo com o padrão de  |                     |       |
|     |                     | codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado   |                     |       |
|     |                     | em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e  |                     |       |
|     |                     | atóxico com tampa plástica protetora, nº 25 x 12. Embalada  |                     |       |
| 40  | Coive com           | unitariamente.  | 10 0011100          | 10.70 |
| 10. | Caixa com<br>100und | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA <b>30X7</b> - Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão           | 10 caixas           | 10,72 |
|     | Toodila             | de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de  |                     |       |
|     |                     | acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel  |                     |       |
|     |                     | trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática,   |                     |       |
|     |                     | estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora,  |                     |       |
|     |                     | nº 30 x 7. Embalada unitariamente.  |                     |       |
| 11. | 200 caixas          | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40X12 - Agulha   | Caixa com           | 11,66 |
|     |                     | descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de  | 100und              |       |
|     |                     | acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel  |                     |       |
|     |                     | trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática,   |                     |       |
|     |                     | estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora,  |                     |       |
|     |                     | nº 40 x 12. Embalada unitariamente.   |                     |       |
| 12. | 10 caixas           | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40X0,8 - Agulha  | Caixa com           | 11,44 |
|     |                     | descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão   | 100und              |       |
|     |                     | de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR), bisel |                     |       |
|     |                     | trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática,   |                     |       |
|     |                     | estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora,  |                     |       |
|     |                     | nº 40 x 0,8. Embalada unitariamente.  |                     |       |
| 13. | 700 litros          | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE   | Frascos de          | 9,30  |
|     |                     | 70% INPM LITRO - Álcool etílico 70%, desinfetante à base  | 1litro              |       |
|     |                     | de álcool etílico a 70% P/V, indicado para superfícies fixas,   |                     |       |
|     |                     | anti-sepsia da pele em procedimentos de baixo e médio risco.  |                     |       |
| 14. | 100 frascos         | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE   | Frascos de          | 3,86  |
|     |                     | 70% INPM – Álcool etílico 70%, desinfetante à base de   | 100ml               | ,,,,, |
|     |                     | álcool etílico a 70% P/V, indicado para superfícies fixas e   |                     |       |
|     |                     | artigos não críticos. Frascos de 100ml.   |                     |       |
| 15. | 30 galões           | ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO – Álcool gel 70%, em galão  | Galão 5             | 79,20 |
| 16. | 200 rolos           | de 5 litros.  ALGODÃO HIDRÓFILO NÃO ESTÉRIL 500g - Algodão  | litros<br>Rolo      | 15,03 |
| 10. | 200 10108           | hidrófilo, 100% algodão alvejado, inodoro, isento de amido,   | KOIO                | 15,05 |
|     |                     | fibras longas, em camadas sobrepostas e uniformes, macio,   |                     |       |
|     |                     | cor branca, boa absorvência. <b>Enrolado em papel</b>   |                     |       |
|     |                     | apropriado em toda a sua extensão.  |                     |       |
| 17. | 100 frascos         | ALMOTOLIA AMBAR DE BICO RETO 250ml - Almotolia de   | Frascos             | 3,77  |
|     |                     | uso médico-hospitalar, bico reto e longo, confeccionado em  |                     |       |
|     |                     | plástico ou similar, opaco, fotossensível, com tampa  |                     |       |
| 1   |                     | acoplada ao frasco. Capacidade de 250ml. Resistente às  |                     |       |
|     |                     | desinfecções.   |                     | 1     |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|     |            | ANEXO   |            |           |
|-----|------------|---|------------|-----------|
| 18. | 2,000 und  | APARELHO PARA TRICOTOMIA DESCARTÁVEL - Aparelho de barbear descartável com 03 lâminas.                              | Unidade    | 1,01      |
| 19. | 200        | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS <b>6cm</b> - Atadura de crepe,  | Pacotes    | 9,77 pct  |
|     | pacotes    | não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão  | com 12und  | com 12    |
|     | P400100    | cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13  | Join IZuna | 30111 12  |
|     |            | fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 6cm de largura e  |            |           |
|     |            | aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou   |            |           |
|     |            | 4,50 m de comprimento (esticada).   |            |           |
| 20. | 300        | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS <b>8cm -</b> Atadura de crepe,  | Pacotes    | 11,83 pct |
| 20. | pacotes    | não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão  | com 12und  | com 12    |
|     |            | cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13  | Jonn IZana | 33 12     |
|     |            | fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 8cm de largura e  |            |           |
|     |            | aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou   |            |           |
|     |            | 4,50 m de comprimento (esticada).   |            |           |
| 21. | 300        | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS <b>10cm -</b> Atadura de crepe,   | Pacotes    | 15,09 pct |
|     | pacotes    | não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão  | com 12und  | com 12    |
|     |            | cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13  |            |           |
|     |            | fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 10cm de largura e   |            |           |
|     |            | aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou   |            |           |
|     |            | 4,50 m de comprimento (esticada).   |            |           |
| 22. | 600        | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 12cm - Atadura de crepe,  | Pacotes    | 17,16 pct |
|     | pacotes    | não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão  | com 12und  | com 12    |
|     | -          | cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13  |            |           |
|     |            | fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 12cm de largura e   |            |           |
|     |            | aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso) ou   |            |           |
|     |            | 4,50 m de comprimento (esticada).   |            |           |
| 23. | 400        | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS <b>15cm</b> - Atadura de crepe,   | Pacotes    | 20,59 pct |
|     | pacotes    | não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão  | com 12und  | com 12    |
|     |            | cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13  |            |           |
|     |            | fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 15cm de largura e   |            |           |
|     |            | aproximadamente 1.80 m de comprimento em repouso.   |            |           |
| 24. | 50 pacotes | ATADURA <b>ELÁSTICA 15cm -</b> Atadura de Crepe (Elástica)  | Pacotes    | 20,59 pct |
|     |            | 15cm x 2,20 m (repouso), composição 54% poliamida, 23%  | com 12und  | com 12    |
|     |            | algodão, 23% poliester, confeccionado em algodão, não   |            |           |
|     |            | estéril, isenta de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas  |            |           |
|     |            | delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com  |            |           |
|     |            | Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria   |            |           |
|     | 50         | 106/2003 – INMETRO.   | Dili       | 7.00      |
| 25. | 50 rolos   | ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5cmx5m ROLO -  | Rolo       | 7,00      |
|     |            | confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon.  |            |           |
|     |            | Livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas. Atóxica e  |            |           |
| 26  | 700        | apirogênico. Esterilizado a Gás Oxido de Etileno.   | Unidada    | 4.70      |
| 26. | 700 und    | AVENTAL DESCARTÁVEL TAMANHO ÚNICO, MODELO   | Unidade    | 4,79      |
|     |            | SEM MANGA - Avental descartável, uso hospitalar,  |            |           |
|     |            | polipropileno, sem manga, frente fechada, impermeável, atóxico, hipoalérgico, maleável e resistente, sem velcro, 30 |            |           |
|     |            | g/m2.   |            |           |
| 27. | 20 litros  | BENJOIM, Tintura– Apresentação: Frasco com 1.000ml  | Frascos de | 70,00     |
| 21. | 20 111103  | (1L). Composição: cada frasco deve conter tintura de  | 1 litro    | 70,00     |
|     |            | benjoim 20%.  | 1 11110    |           |
| 28. | 300 und    | BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2.000ml  | Unidade    | 4,49      |
| 20. | Joo und    | (UROKIT) - Coletor de urina sistema fechado, esterilizado a   | Jilidade   | 7,70      |
|     |            | óxido de etileno, descartável, capacidade 2000 ml,  |            |           |
|     |            | confeccionado em material apropriado, com escala para   |            |           |
|     |            | medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo  |            |           |
|     |            | esvaziamento do coletor, embalado individualmente.  |            |           |
|     |            | Embalagem contendo data de fabricação e Registro Anvisa.  |            |           |
|     | 1          |   | i          | 1         |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

| 29. | 30 und            | BOLSA TÉRMICA - bolsa térmica, borracha natural,  | Unidade  | 37,66 |
|-----|-------------------|---|----------|-------|
|     |                   | resistente a 100 o C, formato retangular com cantos   |          |       |
|     |                   | arredondados, medindo 10 cm de largura X 25 m de  |          |       |
|     |                   | comprimento aproximadamente, com tampa roscável (água   |          |       |
| 20  | 5 rolos           | quente).  | Rolo     | 2.90  |
| 30. | 5 10108           | CADARÇO DE ALGODÃO - cadarço 100% algodão, com largura aproximada de 1cm, embalagens com 10 metros.             | ROIO     | 2,80  |
| 31. | 800und            | CAIXA COLETORA DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE   | Unidade  | 5,60  |
| J   | Coodiia           | PAPELÃO 13 litros - Coletor de materiais perfurocortante  | Offidade | 0,00  |
|     |                   | capacidade 13 litros - confeccionada em papelão ondulado  |          |       |
|     |                   | resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento   |          |       |
|     |                   | interno para descarte de objetos, com alças externas, tampa   |          |       |
|     |                   | de segurança com sistema de abertura e fechamento prático   |          |       |
|     |                   | e segurança, estando de acordo com a norma IPT NEA 55 e   |          |       |
|     |                   | as normas ABNT NBR 7500.  |          |       |
| 32. | 800               | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO DESCARTÁVEL  | Unidade  | 1,06  |
|     | unidades          | Nº14 (Abocath) - Cateter intravenoso nº. 14G, com   |          |       |
|     |                   | dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil |          |       |
|     |                   | punção, cor do canhão laranja, comprimento do cateter 1-  |          |       |
|     |                   | 1/4"(45 mm). Embalado individualmente em blister de   |          |       |
|     |                   | plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de  |          |       |
|     |                   | fabricação, validade, nº lote, Registro Anvisa.   |          |       |
| 33. | 500               | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO DESCARTÁVEL  | Unidade  | 1,74  |
|     | unidades          | Nº 16 (Abocath) - Cateter intravenoso nº. 16G, com  |          |       |
|     |                   | dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com  |          |       |
|     |                   | interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil  |          |       |
|     |                   | punção, cor do canhão cinza, comprimento do cateter 1-1/4"(45 mm). Embalado individualmente em blister de       |          |       |
|     |                   | plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de  |          |       |
|     |                   | fabricação, validade, nº lote, Registro Anvisa.   |          |       |
| 34. | 1,000             | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO DESCARTÁVEL  | Unidade  | 1,74  |
|     | unidades          | Nº 18 (Abocath) - Cateter intravenoso nº. 18G, com  |          | ,     |
|     |                   | dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com  |          |       |
|     |                   | interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil  |          |       |
|     |                   | punção, cor do canhão verde, comprimento do cateter 1-  |          |       |
|     |                   | 1/4"(32 mm). Embalado individualmente em blister de   |          |       |
|     |                   | plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, nº lote, Registro Anvisa.        |          |       |
| 35. | 2,000             | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO DESCARTÁVEL  | Unidade  | 1,78  |
|     | unidades          | Nº 20 (Abocath) - Cateter intravenoso nº. 20G, com  | Omaaao   | 1,70  |
|     |                   | dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com  |          |       |
|     |                   | interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil  |          |       |
|     |                   | punção, cor do canhão rosa, comprimento do cateter 1-   |          |       |
|     |                   | 1/4"(32 mm). Embalado individualmente em blister de   |          |       |
|     |                   | plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de  |          |       |
| 26  | 4.000             | fabricação, validade, nº lote, Registro Anvisa.  CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO DESCARTÁVEL                     | Linidada | 1.70  |
| 36. | 4,000<br>unidades | Nº 22 (Abocath) - Cateter intravenoso nº. 22G, com  | Unidade  | 1,70  |
|     | unidades          | dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com  |          |       |
|     |                   | interior de parede fina e ponta oblíqua assegura uma fácil  |          |       |
|     |                   | punção, cor do canhão azul, comprimento do cateter 1-1"(25  |          |       |
|     |                   | mm). Embalado individualmente em blíster de plástico  |          |       |
|     |                   | estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação,   |          |       |
|     |                   | validade, nº lote, Registro Anvisa.   |          |       |
| 37. | 5,000             | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO DESCARTÁVEL  | Unidade  | 1,72  |
|     | unidades          | Nº 24 (Abocath) - Cateter intravenoso nº. 24G, com  |          |       |
| I   | 1                 | dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com  |          |       |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|     |             | interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil   |            |       |
|-----|-------------|--|------------|-------|
|     |             | punção, cor do canhão amarela, comprimento do cateter  |            |       |
|     |             | 3/4"(19 mm). Embalado individualmente em blíster de  |            |       |
|     |             | plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de   |            |       |
|     |             | fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa.   |            |       |
| 38. | 1,000 und   | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS  | Unidade    | 1,26  |
|     |             | ADULTO - Cateter para oxigênio tipo óculos adulto.   |            |       |
|     |             | Conector universal de fácil adaptação, embalagem   |            |       |
|     |             | individual, esterilização em óxido de etileno, contendo tubo   |            |       |
|     |             | fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, flexível na  |            |       |
|     |             | cor verde. Narinas anatômicas em PVC macio, atóxicas.  |            |       |
|     | 400         | Embalagem contendo data de fabricação, validade.   | 11-21-1-   | 4.05  |
| 39. | 100 und     | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS  | Unidade    | 1,65  |
|     |             | INFANTIL - Cateter para oxigênio tipo óculos Pediátrico.   |            |       |
|     |             | Conector universal de fácil adaptação, embalagem   |            |       |
|     |             | individual, esterilização em óxido de etileno, contendo tubo fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, flexível na |            |       |
|     |             | cor verde. Narinas anatômicas em PVC macio, atóxicas.  |            |       |
|     |             | Embalagem contendo data de fabricação, validade.   |            |       |
| 40. | 10 und      | CINTO TIRANTE ARANHA FIBRA RESGATE ADULTO –  | Unidade    | 58,34 |
|     | 10 4114     | Adaptáveis para prancha rígida. 1 tirante principal na cor   | Omaaao     | 00,01 |
|     |             | preta, com sistema "V" e altura regulável; 4 tirantes  |            |       |
|     |             | transversais em diversas cores, com altura regulável, fecho  |            |       |
|     |             | de regulagem em velcro e regulador plástico; confeccionado   |            |       |
|     |             | em fitas de poliamida 100% preta e coloridas com   |            |       |
|     |             | aproximadamente 50mm de largura; produto lavável.  |            |       |
| 41. | 10          | CINTO TIRANTE IMOBILIZAÇÃO PARA PRANCHA 3  | Conjunto   | 94,66 |
|     | conjuntos   | PEÇAS, CONJUNTO – Conjunto para prancha, 3 peças, de   |            |       |
|     |             | cor vermelho, verde e amarelo. Medindo 2,00mts cada. Fita  |            |       |
|     |             | de ultra resistência de 50mm, fechos de engate rápido (tica-   |            |       |
| 40  | 400         | tac) em nylon. Regulador 50mm em nylon.  | 11.21.1.   | 0.00  |
| 42. | 100 und     | CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL - Clamp umbilical,   | Unidade    | 0,60  |
|     |             | descartável, sistema tipo pinça em "V" com vedação   |            |       |
| 43. | 30 litros   | definitiva, em PVC atóxico, estéril. Embalagem individual.  CLOREXIDINA AQUOSA 2% (Solução Aquosa de                       | Frascos de | 10,43 |
| 43. | 30 111103   | Digliconato de Clorexidina 2%) – Antisséptico tópico, para   | 1 litro    | 10,43 |
|     |             | preparação de mucosas para realização de procedimentos   | 1 11110    |       |
|     |             | cirúrgicos, antissepsia extra bucal em procedimentos   |            |       |
|     |             | odontológicos. Frascos de 1 litro.   |            |       |
| 44. | 30 litros   | CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE (Solução  | Frascos de | 21,06 |
|     |             | Degermante 2% de Digliconato de Clorexidina). Frascos de   | 1 litro    | ,     |
|     |             | 1 litro.   |            |       |
| 45. | 200 frascos | CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE (Solução  | Frascos de | 2,33  |
|     |             | Degermante 2% de Digliconato de Clorexidina) -   | 100ml      |       |
|     |             | Antisséptico tópico, para degermação da pele do paciente,  |            |       |
|     |             | antes de procedimentos invasivos, banho pré-operatório de  |            |       |
|     |             | pacientes, preparo das mãos dos profissionais de saúde.  |            |       |
|     |             | Cada 100ml da solução com tensoativo contém 2,0g de  |            |       |
|     |             | digliconato de clorexidina. Embalado em frascos de   |            |       |
| 46. | 30 und      | almotolia descartável de 100ml.  COLAR CERVICAL TAMANHO M - Confeccionado em   | Unidade    | 20,16 |
| 40. | JU UHU      | espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui  | Jiliuaue   | 20,10 |
|     |             | dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do   |            |       |
|     |             | paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a   |            |       |
|     |             | tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada  |            |       |
|     |             | na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9   |            |       |
|     |             | cm.  |            |       |
| L   |             |  | <u> </u>   | 1     |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|     |            | ANLAU  | I   | 1 00 10 |
|-----|------------|--|---|---------|
| 47. | 30 und     | COLAR CERVICAL TAMANHO P - Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. | Unidade                                   | 20,16   |
| 48. | 30 und     | COLAR CERVICAL TAMANHO G - Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. | Unidade                                   | 20,16   |
| 49. | 20 pacotes | COLETOR DE URINA UNIVERSAL ESTÉRIL, TRANSPARENTE, SEM PÁ – 80ml - Frasco coletor universal 80 ml, estéril, confeccionado em polipropileno, transparente, tampa com rosca, <b>Embalado individualmente.</b>   | Pacotes<br>com<br>100und                  | 54,87   |
| 50. | 30 pacotes | COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX - Coletor de urina unissex, sem extensor, com adesivo hipoalérgico em saco plástico, com graduação a cada 10 ml. Embalagem individual, estéril, capacidade máxima até 100 ml. Pacotes contendo 10 unidades.  | Pacotes<br>com 10und                      | 6,29    |
| 51. | 40 pacotes | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45X50cm- 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL - Compressa cirúrgica, campo operatório, não descartável, tecido 100% algodão, 4 camadas, com cadarço e costuras duplas, em tecido com alta absorção (gramatura aproximada de 40 g), na cor branca, com fio radiopaco, sem alvejante óptico e amido, no tamanho 45 x 50 cm.                | Pacotes<br>com 50und                      | 171,60  |
| 52. | 50 pacotes | COMPRESSACAMPO OPERATÓRIO 23X25 - 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL – Compressa cirúrgica, campo operatório, não descartáveis, tecido 100% algodão, 4 camadas, com cadarço e costuras duplas, em tecido com alta absorção, na cor branca, no tamanho 23x25. Pacotes com 50 unidades.   | Pacotes<br>com 50und                      | 43,58   |
| 53. | 50 und     | COMPRESSA CHUMAÇO PARA CURATIVO, ESTÉRIL, 100% ALGODÃO, 13 FIOS TAMANHO 10X15 - Curativo cirúrgico estéril, cobertura de gaze 100 % algodão, sendo uma camada de algodão hidrófilo e uma camada de gaze, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, tamanho 10 cm x 15 cm.   | Unidade                                   | 1,32    |
| 54. | 20und      | COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM – é uma compressa de acetato de celulose (rayon) estéril, não aderente, impregnada com emulsão de petrolatum umectante. Curativo medindo 7,6x7,6.  | Unidade                                   | 11,72   |
| 55. | 5 und      | CUBA RIM INOX 26X12cm - Cuba rim em inox medindo 26 x 12 cm com capacidade para 700 ml.  | Unidade                                   | 63,57   |
| 56. | 20 caixas  | CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO HIPOALERGÊNICO REDONDO (para ser utilizado após punção venosa e injeções) - Adesivo hipoalergênico, para uso após punção venosa ou injeções.  Obs.: Embalagens com 500 unidades (em fita no tamanho de 12,5 m x 2,5 49cm)  | Caixa com<br>500<br>unidades –<br>em fita | 13,00   |
| 57. | 10 caixas  | CURATIVO ALGINATO CÁLCIO - Curativo de Alginato de Cálcio de elevada absorção para uso em feridas exudativas,  | Caixa com<br>10und                        | 28,31   |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|     | T              | ANEXU   | T                            | 1     |
|-----|----------------|---|------------------------------|-------|
|     |                | embalagem individual, estéril, com dimensão aproximada de 10 X 10 cm.   |                              |       |
| 58. | 40 litros      | DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS - Composição química: Tensoativo não iônico, Álcool Isopropílico, Enzima Lípase, Enzima Protease, Enzima Amilase, Corante, Essência. Apresentação: Frasco plástico com 1 litro e lacre, contendo data de fabricação e validade, Nº lote e Nº de registro na Anvisa.   | Frascos de<br>1 litro        | 23,01 |
| 59. | 10 und         | DRENO DE PENROSE DE LATEX TAMANHO <b>2</b> - Dreno de Penrose, sem gaze, látex natural, flexível, formato tubular uniforme em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis. Estéril. Embalado em papel grau cirúrgico nº 20.  | Unidade                      | 2,00  |
| 60. | 10 und         | DRENO DE PENROSE DE LÁTEX TAMANHO <b>3</b> - Dreno de Penrose, sem gaze, látex natural, flexível, formato tubular uniforme em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis. Estéril. Embalado em papel grau cirúrgico nº 30.  | Unidade                      | 3,00  |
| 61. | 100<br>pacotes | eletrodo de monitor cardíaco, descartável, dorso de papel microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com adesividade garantida em presença de umidade, gel eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho adulto. Pacote com 50 unidades.  | Pacote com<br>50<br>unidades | 57,20 |
| 62. | 10 pacotes     | ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO INFANTIL - Eletrodo de monitor cardíaco, descartável, dorso de papel microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com adesividade garantida em presença de umidade, gel eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho infantil.  | Pacote com<br>50<br>unidades | 57,20 |
| 63. | 20,000 und     | EQUIPO PARA INFUSÃO MACRO GOTAS <b>COM</b> RESPIRO E <b>COM</b> INJETOR LATERAL - Equipo gotas com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em "Y" com membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luerlock e protetores que garantam a sua esterilidade. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico.  | Unidade                      | 1,71  |
| 64. | 100 und        | EQUIPO PARA INFUSÃO MACRO GOTAS COM FILTRO FOTOSSENSÍVEL (extensão em PVC âmbar, controlador de fluxo tipo pinça rolete, com injetor lateral) - Equipo gotas para infusão de soluções fotossensíveis com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em "Y" com área para rápida assepsia, com membrana autocicatrizante ou valvulado; dispositivo de entrada de ar com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento âmbar com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras) flexível, de 20 gotas/ml e perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; de cor âmbar, igual ou superior a 1, 20 m de comprimento. Conector luerlock e protetores que garantam a sua esterilidade e bolsa fotoprotetora para ampolas e frascos. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. | Unidade                      | 5,64  |
| 65. | 100 und        | em papei grau cirurgico.  EQUIPO PARA INFUSÃO MICRO GOTAS - Equipo microgotas com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em "Y" com área para rápida assepsia, com membrana   | Unidade                      | 2,02  |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

GABINETE DO PREFEITO

|     |            | autocicatrizante ou valvulado; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente com microgotejador para 60 mgts/ml, flexível e com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luerlock e protetores que garantam a sua esterilidade. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico.   |                          |       |
|-----|------------|---|--------------------------|-------|
| 66. | 200 und    | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (em PVC, com pinça rolete) – Fabricado em PVC flexível, ponta perfurante com tampa protetora e câmara de gotejamento, pinça rolete que garante precisão no controle do fluxo de soluções. Tubo na cor azul que evita a conexão acidental com o acesso venoso. Conectores luerslip ou escalonado, atóxico e apirogênico. Estéril e embalado individualmente.  | Unidade                  | 1,48  |
| 67. | 100 und    | EQUIPO MICRO GOTAS COM BURETA 150ml. Indicado para infusões de soluções parenterais. (Câmara gotejadora flexível, tubo em PVC de 1,50m, pinça rolete, bureta graduada em 150mL, injetor lateral, entrada de ar, filtro de partícula) - Equipo microgotas, câmara graduada de capacidade igual ou acima de 150 ml, transparente, com entrada de ar e filtro hidrófobo e injetor superior, graduação de 1 ml em 1 ml e destaque a cada 5 ml de boa visualização, subcâmara flexível transparente com microgotejador para 60 mgts/ml; tubo extensor transparente em PVC ou polietileno flexível, uniforme; igual ou superior a 1,20 m de comprimento, perfurador do soro tipo lanceta, injetor lateral em "Y" com membrana autocicatrizante ou valvulado, com área para rápida assepsia; pinça rolete de alta precisão. Conector luerlock e protetores que garantam a sua esterilidade. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. | Unidade                  | 7,68  |
| 68. | 10,000 und | EQUIPO CONECTOR 2 VIAS COM CLAMP E TAMPINHAS (POLIFIX) - Extensor 02 vias curto, para adaptação intermediária e administração simultânea de soluções com vias identificadas, tubos em PVC ou polietileno, transparente cristal, conector luerlock com tampas protetoras de reserva. Estéril, apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico.   | Unidade                  | 0,97  |
| 69. | 200 und    | EQUIPO CONECTOR 2 VIAS COM CLAMP E TAMPINHAS (POLIFIX)INFANTIL - Extensor duas vias curto infantil para adaptação intermediária, e administração simultânea de soluções com vias identificadas, tubos em PVC ou polietileno com prime reduzido, transparente cristal, conector luerlock, com tampas protetoras de reserva. Estéril, apirogênico, atóxico, embalado em papel grau cirúrgico.   | Unidade                  | 1,39  |
| 70. | 100pct     | ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL - Escova cervical estéril descartável, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações. Com eixo longitudinal da haste + ponta ativa - 200 mm, eixo longitudinal da ponta ativa - 21 mm e Diâmetro da ponta ativa - 0,7 mm, embalada individualmente, apresentando data de esterilização, fabricação e validade, Registro Anvisa.   | Pacotes<br>com<br>100und | 26,66 |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|     | 1        | ANLAU  | I                    |        |
|-----|----------|--|----------------------|--------|
| 71. | 30 und   | ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO (Braçadeira em nylon e fecho de velcro)  | Unidade              | 88,00  |
| 72. | 10und    | ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL (Braçadeira em nylon e fecho de velcro/metal) - Esfignomanômetro pediátrico, tipo aneróide, capacidade de medida de 0 a 300mm/Hg,divisão de mostrador de 2mm/Hg, fecho de velcro/metal, braçadeira   | Unidade              | 125,40 |
|     |          | confeccionada em tecido antialérgico, sistema de válvula de ar com pêra e manguito feitos de borracha sintética, com certificado e de acordo com o Inmetro.  |                      |        |
| 73. | 5 und    | ESFIGNOMANÔMETRO GRANDE PARA OBESO (Braçadeira grande para obeso em algodão com fecho de velcro. Circunferência de 35 até 51cm)  | Unidade              | 137,50 |
| 74. | 100 und  | ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO (braçadeira em brim com fecho de metal) - Esfigmomanômetro adulto: Instrumento médico para Medição de Pressão Arterial, possuindo braçadeira de tecido Brim, fecho de metal, manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, visor graduado de 0 a 300 mm/hg, com precisão e de fácil leitura, tamanho aproximado de 14, 50 x 53,0 cm c/ manguito (bolsa de ar medindo 23,5 x 13,00cm), pêra insufladora de ar em látex com válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar, manguitos (bolsa de ar), tubos conectores em borracha (látex) na cor preta, contendo dados de identificação, data de fabricação, nº. lote. Selo de qualidade do INMETRO, Registro Anvisa, embalagem com dados de fabricação, nº. lote, acondicionado em estojo bolsa ou para acomodar o aparelho. | Unidade              | 124,69 |
| 75. | 200und   | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL – EXTRA FLEXÍVEL 10cm X 4,5m - Esparadrapo Impermeável composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Apresentação: rolo com capa medindo 10 cm x 4,5 m, contendo data de fabricação nº lote, Registro Anvisa.   | Unidade              | 9,00   |
| 76. | 50pct    | ESPÁTULA DE AYRES, DE MADEIRA, NÃO ESTÉRIL - Espátula de Ayres, confeccionada em madeira resistente, pontas arredondadas, descartável, Pacote contendo data de fabricação e N° de lote.  | Pacote com<br>100und | 7,22   |
| 77. | 800und   | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO - Especulo Vaginal descartável, tamanho Pequeno fecho tipo borboleta, produzido em poliestireno cristal, estéril, e Lubrificado, permitindo excelente transparência e transmissão luminosa, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável de formato anatômico favorecendo um exame indolor ao paciente, embalagem contendo data de fabricação, nº lote e validade.  | Unidade              | 1,50   |
| 78. | 1,000und | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO - Especulo Vaginal descartável, tamanho Médio, fecho tipo borboleta, produzido em poliestireno cristal, estéril, e Lubrificado, permitindo excelente transparência e transmissão luminosa, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), fabricado em poliestireno de alto   | Unidade              | 1,63   |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|     |           | impacto (PSAI), pigmentado e indeformável de formato        |            |          |
|-----|-----------|---|------------|----------|
|     |           | anatômico favorecendo um exame indolor ao paciente,         |            |          |
|     |           | embalagem contendo data de fabricação, nº lote e validade.  |            |          |
| 79. | 500 und   | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,                      | Unidade    | 2,03     |
| 75. | ooo ana   | TAMANHO GRANDE - Especulo Vaginal descartável,              | Ornadac    | 2,00     |
|     |           | tamanho Grande, fecho tipo borboleta, produzido em          |            |          |
|     |           |   |            |          |
|     |           | poliestireno cristal, estéril, e Lubrificado, permitindo    |            |          |
|     |           | excelente transparência e transmissão luminosa, valvas      |            |          |
|     |           | anatômicas de contornos lisos e regulares, Dispositivo de   |            |          |
|     |           | abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de  |            |          |
|     |           | alto impacto (PSAI), fabricado em poliestireno de alto      |            |          |
|     |           | impacto (PSAI), pigmentado e indeformável de formato        |            |          |
|     |           | anatômico favorecendo um exame indolor ao paciente,         |            |          |
|     |           | embalagem contendo data de fabricação, nº lote e validade.  |            |          |
| 80. | 10und     | ESTETOSCÓPIO ADULTO - Estetoscópio adulto, ausculta         | Unidade    | 28,88    |
|     |           | cardiológica e pulmonar, com conjunto bi-auricular em metal |            |          |
|     |           | cromado resistente, curvatura do tubo "Y" flexível, alta    |            |          |
|     |           | sensibilidade acústica, permitindo a máxima escuta dos      |            |          |
|     |           | sons do paciente e mínimo escuta do som do ambiente;        |            |          |
|     |           | diafragma de campânula; olivas anatômicas de material       |            |          |
|     |           | confortável aos ouvidos; acabamento sem rebarbas,           |            |          |
|     |           | recambiáveis e laváveis, embalagem contendo dados do        |            |          |
|     |           | fabricante, data de fabricação, nº lote.                    |            |          |
| 81. | 10 caixas | FIO CATGUT SIMPLES 3.0 CROMADO - Fio absorvível de          | Caixa com  | 121,55   |
|     |           | catgut cromado marrom, agulha cilíndrica ½ CIRC. 3 cm, fio  | 24und      | ,        |
|     |           | 70 cm de comprimento Nº 3.0.                                |            |          |
| 82. | 20 caixas | FIO MONO-NYLON 2.0 COM AGULHA 3/8 30mm - Fio                | Caixa com  | 42,90    |
|     |           | Cirúrgico Preto monofilamentar de poliamida, agulha         | 24und      | ,        |
|     |           | triangular 3/8 CIRC. 3 cm, fio 45 cm de comprimento Nº 2.0. |            |          |
| 83. | 40 caixas | FIO MONO-NYLON 3.0 COM AGULHA 3/8 30mm - Fio                | Caixa com  | 42,90    |
|     |           | Cirúrgico Preto monofilamentar de poliamida, agulha         | 24und      | ,00      |
|     |           | triangular 3/8 CIRC 2 cm, fio 45 cm de comprimento Nº 3.0.  |            |          |
| 84. | 10 caixas | FIO MONO-NYLON <b>4.0</b> COM AGULHA 3/8 20mm (PRETO)       | Caixa com  | 42,90    |
| J   | 10 daixad | - Fio Cirúrgico Preto monofilamentar de poliamida, agulha   | 24und      | 12,00    |
|     |           | triangular 3/8 CIRC. 2 cm, fio 45 cm de comprimento Nº 4.0. | Z-Taria    |          |
| 85. | 10 caixas | FIO MONO-NYLON <b>5.0</b> COM AGULHA 3/8 20mm - Fio         | Caixa com  | 42,90    |
| 00. | 10 caixas | Cirúrgico Preto monofilamentar de poliamida, agulha         | 24und      | 42,50    |
|     |           | triangular 3/8 CIRC. 2 cm, fio 45 cm de comprimento Nº 5.0. | 24010      |          |
| 86. | 10 caixas | FIO MONO-NYLON <b>6.0</b> COM AGULHA 3/8 20mm - Fio         | Caixa com  | 42,90    |
| 00. | 10 Caixas |   |            | 42,90    |
|     |           | Cirúrgico Preto monofilamentar de poliamida, agulha         | 24und      |          |
| 0.7 | 000       | triangular 3/8 CIRC. 2 cm, fio 45 cm de comprimento Nº 6.0. | Dalad      | 4.00     |
| 87. | 300 rolos | FITA CREPE ADESIVA 19MMX50 - Fita adesiva para              | Rolo – und | 4,29     |
|     | 400       | empacotamento, 19 mm X 50 m.                                | <b>D</b> 1 | 0.07     |
| 88. | 100 rolos | FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MMX50M –                   | Rolo –und  | 3,97     |
|     |           | Fita de papel crepado a base de celulose, com adesivo a     |            |          |
|     |           | base de borracha natural e resinas, e tinta indicadora de   |            |          |
|     |           | esterilização por autoclave.                                |            |          |
| 89. | 600 rolos | FITA MICROPOROSA <b>25mm</b> x 10m - Fita micropore,        | Rolo – und | 2,97     |
|     |           | constituída de rayon viscoso não trançado, poroso,          |            |          |
|     |           | superfície adesiva impregnada de substância à base de éter  |            |          |
|     |           | sintético quimicamente inerte, medindo25mmx10m, com         |            |          |
|     |           | capa, hipoalergênica, com corte uniforme bidirecional (para |            |          |
|     |           | um curativo de melhor aparência sem necessidade de uso      |            |          |
|     |           | de tesouras).   |            |          |
| 90. | 800 rolos | FITA MICROPOROSA <b>50mm</b> x 10m - Fita micropore,        | Rolo – und | 5,79     |
|     |           | constituída de rayon viscoso não trançado, poroso,          |            |          |
|     |           | superfície adesiva impregnada de substância à base de éter  |            |          |
|     |           | sintético quimicamente inerte, medindo50mmx10m,             |            | <u> </u> |
|     |           |   |            | '        |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|         | ı           | ANEXO  |            |        |
|---------|-------------|--|------------|--------|
|         |             | hipoalergênica, com corte uniforme bidirecional (para um                 |            |        |
|         |             | curativo de melhor aparência sem necessidade de uso de                   |            |        |
|         |             | tesouras).   |            |        |
| 91.     | 300 rolos   | FITA MICROPOROSA <b>100mm</b> x 10m - Fita micropore,                    | Rolo –und  | 13,00  |
|         |             | constituída de rayon viscoso não trançado, poroso,                       |            |        |
|         |             | superfície adesiva impregnada de substância à base de éter               |            |        |
|         |             | sintético quimicamente inerte, medindo 100mmx10m, com                    |            |        |
|         |             | capa, hipoalergênica, com corte uniforme bidirecional (para              |            |        |
|         |             | um curativo de melhor aparência sem necessidade de uso                   |            |        |
|         |             | de tesouras).  |            |        |
| 92.     | 2,000       | FITA HGT ON CALL PLUS (TIRAS TESTE) - Tiras para                         | Caixa com  | 37,40  |
|         | caixas      | dosagem de glicose no sangue.  | 50 fitas   |        |
| 93.     | 30 frascos  | FIXADOR CITOLÓGICO, COM VÁLVULA SPRAY 100ml -                            | Unidade    | 8,58   |
|         |             | Fixador celular citológico - Solução spray para esfregaços               |            | ,      |
|         |             | vaginais, Apresentação - frascos de 100 ml, embalagem                    |            |        |
|         |             | contendo data de fabricação, nº lote e validade e Registro na            |            |        |
|         |             | Anvisa.  |            |        |
| 94.     | 10und       | FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO - Fluxômetro para                               | Unidade    | 71,50  |
| <b></b> | - Curia     | oxigênio canalizado e/ou de cilindro, corpo de material                  | Omadao     | 1 1,00 |
|         |             | resistente e antioxidante, visor composto de duas peças em               |            |        |
|         |             | material resistente, com escala graduada de 0 à 15litros/mm              |            |        |
|         |             | O2, uma capa externa de proteção, flutuador esférico em                  |            |        |
|         |             | aço inoxidável, sistema de compensação de pressão, roscas                |            |        |
|         |             | conforme norma, rosca de saída com dispositivo para                      |            |        |
|         |             |  |            |        |
|         |             | adaptação de tubos de extensão, acompanha duas                           |            |        |
|         |             | extensões de silicone transparente, atóxico, resistente à                |            |        |
|         |             | desinfecção por agentes químicos. Possuir: garantia,                     |            |        |
| 0.5     | 20.00       | manual e assistência técnica. FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250 ml - | l loidede  | 20.70  |
| 95.     | 20und       |  | Unidade    | 29,70  |
|         |             | Umidificador de O2 (oxigênio), plástico, frasco com                      |            |        |
|         |             | capacidade de 250 ml, com tampa e máscara, com indicação                 |            |        |
|         |             | de nível máximo e mínimo, conexões de entrada e saída,                   |            |        |
|         |             | conforme norma ABNT.   |            |        |
| 96.     | 200 frascos | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ml - Frasco                              | Unidade    | 1,40   |
|         |             | descartável para dieta enteral, plástico transparente, estéril,          |            |        |
|         |             | graduado a cada 50 ml, dispositivo de vedação acoplada a                 |            |        |
|         |             | tampa rosqueada, e alça para suporte. Embalado                           |            |        |
|         |             | individualmente com especificação do lote impresso no                    |            |        |
|         |             | produto, composto de etiqueta para identificação do                      |            |        |
|         |             | paciente e da solução. Capacidade de 300 ml.                             |            |        |
| 97.     | 30 und      | GARROTE ADULTO ELÁSTICO FECHO EM PVC                                     | Unidade    | 13,44  |
| 98.     | 20 und      | GARROTE INFANTIL ELÁSTICO FECHO EM PVC                                   | Unidade    | 13,44  |
| 99.     | 10 caixas   | GARROTE LÁTEX FREE   | Caixa com  | 59,40  |
|         |             |  | rolo de 25 |        |
|         |             | ,  | tiras      |        |
| 100.    | 300         | GAZE – COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA <u>13 FIOS</u> 7,5                    | Pacotes    | 30,00  |
|         | pacotes     | x 7,5cm - Compressa gaze hidrófila, medindo 7,5cm x 7,5cm                | com        |        |
|         |             | dobrada, 13 fios cm², 15x30 com aberta, não estéril,                     | 500und     |        |
|         |             | confeccionada em tecido 100% algodão, tipo tela ou crouche               |            |        |
|         |             | , alvejada e hidrofilizada, isenta de resíduos e impurezas,              |            |        |
|         |             | manchas, falhas, sem filamento radiopaco, devem ser                      |            |        |
|         |             | branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e                   |            |        |
|         |             | amido, possuir PH com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar               |            |        |
|         |             | hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos, trama fechada,               |            |        |
|         |             | textura uniforme, conforme especificações das normas                     |            |        |
|         |             | ABNT NBR 13.843 e NBR 14.108, acondicionada em                           |            |        |
|         |             | embalagem plástica com500 unidades, garantindo a                         |            |        |
|         |             | integridade do produto, validade do produto: sessenta                    |            |        |
|         | <u> </u>    |  |            |        |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|      |            | meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados  |                     |       |
|------|------------|--|---------------------|-------|
|      |            | externos de identificação e procedência conforme portaria INMETRO 106/2003. <b>Pacote com 500 unidades.</b>            |                     |       |
| 101. | 500        | GAZE – COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 13 FIOS 10 X  | Pacotes             | 53,43 |
|      | pacotes    | <b>10cm</b> - Compressa de gaze hidrófila, medindo 10x10cm dobrada, 13 fios, não estéril, confeccionada em tecido 100% | com<br>500und       |       |
|      |            | algodão, tipo tela ou crouche, 5 dobras/8 camadas—   | Joodina             |       |
|      |            | embalagem plástica com 500 unidades, altamente   |                     |       |
|      |            | absorvente na cor branca, isento de amido, alvejante óticos,   |                     |       |
|      |            | substancias gordurosas ou qualquer outros componentes  |                     |       |
| 400  | 20 vales   | que possam trazer riscos – Pacote com 500 unidades.  | Dala                | 20.00 |
| 102. | 20 rolos   | GAZE – COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL TIPO QUEIJO 11 FIOS - Gaze hidrófila, tipo queijo, confeccionada                  | Rolo                | 39,00 |
|      |            | em tela de algodão, com material macio, neutro, altamente  |                     |       |
|      |            | absorvente, isenta de impurezas, apresentação 91 m x 91  |                     |       |
|      |            | cm, com 4 dobras e 11 fios por cm2. Rolo embalado  |                     |       |
| 100  |            | individualmente.   |                     | 00.00 |
| 103. | 25galao    | GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA – Apresentação: galão 5 litros. Composição: pH balanceado,                         | Frascos de 5 litros | 28,00 |
|      |            | inodoro, hidrossolúvel, isento de sal, hipoalergênico e com  | 5 111105            |       |
|      |            | viscosidade adequada, envasado em galão com 5 litros,  |                     |       |
|      |            | embalagem contendo data de fabricação, nº lote e validade  |                     |       |
|      |            | e Registro na Anvisa.  |                     |       |
| 104. | 20und      | GUIA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL ADULTO - Guia de  | Unidade             | 51,70 |
|      |            | entubação traqueal adulto. Produto de haste flexível com uma esfera na extremidade, facilitando o manuseio.            |                     |       |
|      |            | Composição: Haste para adulto: 400mm de comprimento.   |                     |       |
|      |            | Haste confeccionada em cobre recozido e o Mandril de   |                     |       |
|      |            | intubação sofre banho de intubação.  |                     |       |
| 105. | 10und      | GUIA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL INFANTIL - Guia de  | Unidade             | 51,48 |
|      |            | entubação traqueal infantil Produto de haste flexível com uma esfera na extremidade, facilitando o manuseio.           |                     |       |
|      |            | Composição: Haste infantil: 300mm de comprimento. Haste  |                     |       |
|      |            | confeccionada em cobre recozido e o Mandril de intubação   |                     |       |
|      |            | sofre banho de intubação.  |                     |       |
| 106. | 200 caixas | HASTES PLÁSTICAS FLEXÍVEIS – COTONETES - Hastes  | Caixas com          | 1,49  |
|      |            | flexíveis. Composição: Hastes de polipropileno, algodão hidrófilo enrolado nas extremidades da haste,                  | 150und              |       |
|      |            | carboximetilcelulose e bactericida. Embalagem com 75   |                     |       |
|      |            | unidades, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote  |                     |       |
|      |            | e validade e Registro Anvisa.  |                     |       |
| 107. | 10 pacotes | HASTES PLÁSTICAS, ESTÉREIS – SWAB – PARA COLETA DE AMOSTRAS. Embaladas individualmente.                                | Pacotes             | 20,08 |
|      |            | COLETA DE AMOSTRAS. Embaladas individualmente.   | com<br>100und       |       |
| 108. | 200 litros | HIPOCLORITO DE SÓDIO 1,0% (10.000 PPM CLORO  | Frascos de          | 3,14  |
|      |            | ATIVO) - Hipoclorito de Sódio a 1 %. Apresentação: frasco  | 1litro              | ,     |
|      |            | plástico de 01 litro. Embalagem contendo, data de  |                     |       |
| 109. | 150 ooiyoo | fabricação, nº lote e validade. Registro Anvisa INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A                               | Caixa com           | 43,00 |
| 109. | 150 caixas | VAPOR RESULTADO 24H, CLEAN-TEST - Indicador  | 10und               | 43,00 |
|      |            | biológico desenvolvido para a monitorização e avaliação dos  |                     |       |
|      |            | ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Fácil   |                     |       |
|      |            | interpretação dos resultados do processo de esterilização.   |                     |       |
|      |            | Quando a esterilização for bem sucedida a ampola teste   |                     |       |
|      |            | permanecerá roxa e a ampola controle mudará para amarelo. Resultados finais após apenas 24 horas de                    |                     |       |
|      |            | incubação. Apresentação: caixa com 50 unidades contendo  |                     |       |
|      |            | dados do fabricante validade 18 meses a partir da fabricação   |                     |       |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|      |                | Acompanha manual de instruções com área para documentação e arquivamento dos resultados. Em conformidade com a ISO 9001.   |                          |        |
|------|----------------|--|--------------------------|--------|
| 110. | 30 pacotes     | INTEGRADOR <u>CLASSE 5</u> PARA MONITORIZAÇÃO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR -121°C a 134°C - Indicador químico, fita para esterilização. Preferência para os que avaliam todos os padrões críticos do processo de esterilização a vapor (temperatura, tempo e quantidade de vapor). Caixa com 250 unidades.   | Pacotes<br>com<br>250und | 121,55 |
| 111. | 10 litros      | IODO POLIVIDONA 10% ( SOLUÇÃO AQUOSA) PVPI -   | Frascos de<br>1litro     | 27,17  |
| 112. | 10 kits        | KIT PARA OXIGÊNIO (VÁLVULA REGULADORA+FLUXÔMETRO)  | Unidade kit              | 420,20 |
| 113. | 40 caixas      | LÂMINA FOSCA – lâmina para microscopia fosca e não lapidada, de tamanhos 26mmx76mm.  | Caixa com<br>50und       | 6,02   |
| 114. | 20 caixas      | LÂMINA PARA BISTURI N° 11 - Lâmina de bisturi, descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente fechado.  | Caixa com<br>100und      | 40,18  |
| 115. | 30 caixas      | LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 - Lâmina de bisturi - nº. 15, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio da lâmina, contendo dados de identificação lote validade. | Caixa com<br>100und      | 42,47  |
| 116. | 50 caixas      | LANCETAS ESTEREIS CALIBRE 0,3mm (3,0x0,30 30g) para uso em canetas em diabéticos. – lancetas esterilizadas para lancetador próprio para canetas, apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, validade, com 100 unidades.  | Caixas com<br>100und     | 11,07  |
| 117. | 100 caixas     | LANCETAS ESTEREIS CALIBRE PROFUNDIDADE 2,2mm (21G) para coleta de sangue capilar Lanceta para obtenção de sangue capilar, retrátil, dispositivo automático de segurança, atende a NR 32, estéril por radiação GAMA, descartável, com agulha siliconizada, ponta, trifacetada, diâmetro da agulha é de 21G/0,8 mm e a profundidade de penetração é de 1,8.  | Caixas com<br>100und     | 31,31  |
| 118. | 10 und         | LANTERNA CLÍNICA DE LED - Lanterna clínica, não elétrica, material aço inoxidável, quantidade pilhas 2, tamanho pilha aaa ou aa, tipo foco fixo, comprimento 140, diâmetro 13, sem abaixador de língua.  | Unidade                  | 27,87  |
| 119. | 200 rolos      | LENÇOL HOSPITALAR, DESCARTÁVEL, DE PAPEL EM ROLO, PICOTADO, TAMANHO 50X50 - Lençol descartável em papel 100% celulose virgem cor branca e fibras longas, picotado, rolo com 50m x 50 cm, invólucro individual em plástico atóxico, embalagem contendo data de fabricação, nº lote, validade dados de procedência.  | Unidade                  | 12,79  |
| 120. | 10<br>unidades | LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL BRANCA<br>50LITROS PARA USO HOSPITALAR   | Unidade                  | 105,60 |
| 121. | 200 pares      | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL COM PÓ Nº 6.5 - Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com   | Unidade<br>/pares        | 1,71   |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|      |            | dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel  |                     |       |
|------|------------|---|---------------------|-------|
|      |            | grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 6,5.   |                     |       |
| 122. | 400 pares  | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COM PÓ N° 7.0 - Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 7.0. | Unidade/pa<br>res   | 1,65  |
| 123. | 600 pares  | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COM PÓ N° 7.5 - Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 7.5. | Unidade/pa<br>res   | 1,65  |
| 124. | 300 pares  | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COM PÓ Nº 8.0 - Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 8.0. | Unidade/pa<br>res   | 1,65  |
| 125. | 300 pares  | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COM PÓ Nº 8.5 - Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 8.5. | Unidade/pa<br>res   | 1,65  |
| 126. | 50 pacotes | LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL PARA TOQUE - Luva plástica multiuso estéril, confeccionada em polietileno de alta densidade, transparente, espessura de 0,03 micras, apropriada para uso médico-hospitalar e para pequenos treinamentos hospitalares. Embalada individualmente, uma a uma, e reembalada em pacotes com 100 unidades.  | Pacote com<br>10und | 16,08 |
| 127. | 100 caixas | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL COM PÓ TAMANHO <b>PP</b> - Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho extra pequeno.  | Caixa com<br>100und | 17,32 |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

| 465  | 4.000      | ANLAU  |           | 1-00   |
|------|------------|--|-----------|--------|
| 128. | 1,000      | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL                  | Caixa com | 17,32  |
|      | caixas     | COM PÓ TAMANHO P - Luva de procedimento, não estéril,        | 100und    |        |
|      |            | descartável, 100% látex natural, anatômica, textura          |           |        |
|      |            | homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e    |           |        |
|      |            | resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25    |           |        |
|      |            | cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de          |           |        |
|      |            | proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades.          |           |        |
|      |            | Tamanho pequeno.   |           |        |
| 129. | 800 caixas | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL                  | Caixa com | 18,32  |
|      |            | COM PO TAMANHO <b>M</b> - Luva de procedimento, não estéril, | 100und    |        |
|      |            | descartável, 100% látex natural, anatômica, textura          |           |        |
|      |            | homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e    |           |        |
|      |            | resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25    |           |        |
|      |            | cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de          |           |        |
|      |            | proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades.          |           |        |
|      |            | Tamanho médio.   |           |        |
| 130. | 300 caixas | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL                  | Caixa com | 19,32  |
|      |            | COM PÓ TAMANHO G - Luva de procedimento, não estéril,        | 100und    |        |
|      |            | descartável, 100% látex natural, anatômica, textura          |           |        |
|      |            | homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e    |           |        |
|      |            | resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25    |           |        |
|      |            | cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de          |           |        |
|      |            | proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades.          |           |        |
|      |            | Tamanho grande.  |           |        |
| 131. | 50 rolos   | MALHA TUBULAR ELÁSTICA 3,5CM - Malha tubular                 | Rolo      | 11,44  |
|      | 00.000     | elástica de viscose, poliamida e poliuretano. Não            |           | ,      |
|      |            | esterilizada. Cor vermelha, para membros pequenos, com       |           |        |
|      |            | 10metros de comprimento.                                     |           |        |
| 132. | 20und      | MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO                     | Unidade   | 44,33  |
| .02. |            | COM RESERVATÓRIO ADULTO –Máscara com elástico,               | 5         | ,55    |
|      |            | balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio.     |           |        |
|      |            | Capacidade do reservatório de 1,000ml; extensão e            |           |        |
|      |            | reservatório em PVC; máscara em PVC com presilha em          |           |        |
|      |            | aço. Validade indeterminada.                                 |           |        |
| 133. | 5und       | MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO                     | Unidade   | 44,33  |
| 100. | Julia      | COM RESERVATÓRIO INFANTIL - Máscara com elástico,            | Jindade   | ++,00  |
|      |            | balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio.     |           |        |
|      |            | Capacidade do reservatório de 750ml; extensão e              |           |        |
|      |            | reservatório em PVC; máscara em PVC com presilha em          |           |        |
|      |            | aço. Validade indeterminada.                                 |           |        |
| 134. | 5 und      | MINI INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS                  | Unidade   | 198,00 |
| 134. | Juliu      | CAPACIDADE PARA 4 INDICADORES, VOLTAGEM                      | Ullidade  | 130,00 |
|      |            |  |           |        |
|      |            | 127/220V - Mini-incubadora biológica desenvolvida para       |           |        |
|      |            | incubação de indicadores biológicos autocontidos             |           |        |
|      |            | destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em    |           |        |
|      |            | autoclaves a vapor. Possibilita a incubação de 4             |           |        |
|      |            | indicadores biológicos (processados a vapor)                 |           |        |
|      |            | simultaneamente. Voltagem automática (bivolt).               |           |        |
|      |            | Apresentação embalagem com dados do fabricante.              |           |        |
| 465  | 40         | Garantia de 1 ano.   | 11.7.1.   | 070.00 |
| 135. | 10und      | OTOSCÓPIO CLÍNICO - Otoscópio clínico com fibra ótica,       | Unidade   | 370,00 |
|      |            | sem obstrução visual, sem obstrução de mecanismo e sem       |           |        |
|      |            | reflexos de espéculo. Sistema de transmissão de luz por      |           |        |
|      |            | fibra ótica. Sistema fechado para otoscopia pneumática.      |           |        |
|      |            | Lente de aumento grande e deslizante para fácil utilização.  |           |        |
|      |            | Quatro espéculos em polipropileno, tamanhos: 2mm, 3mm,       |           |        |
| i    | I          | 4mm e 5mm, esterilizáveis. Instrumento leve e resistente a   |           | 1      |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|      |          | impactos. Peso médio: 93 gramas, compatível para  |         |        |
|------|----------|---|---------|--------|
|      |          | utilização de 2 pilhas pequenas. Lâmpada reposição: 2440  |         |        |
| 136. | 20und    | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - (medidor de  | Unidade | 140,85 |
|      |          | pulsação e saturação de oxigênio) - Oxímetro de Pulso   |         |        |
|      |          | Portátil Monitor de Dedo SB 100, faixa de Medição   |         |        |
|      |          | Saturação: 35% - 100% com precisão da Sp02: 70% - 99%   |         |        |
|      |          | com desvio de ±2%; Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm,  |         |        |
|      |          | Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm,  |         |        |
|      |          | Atualização de dados: menos de 2 segundos - Média: 4  |         |        |
|      |          | para Sp02; 8 para Pulsação; Alimentação: 2 Pilhas AAA;  |         |        |
|      |          | Parâmetros: SpO2 e Pulso; Barra Gráfica: Sim; Indicador   |         |        |
|      |          | de carga baixa: Sim. Mede e mostra valores confiáveis da  |         |        |
|      |          | Sp02 e da freqüência cardíaca; Indicador de pulso; Botão  |         |        |
|      |          | único de ligação para facilitar a operação; Visor Grande de   |         |        |
|      |          | fácil visualização (LED vermelho); Compacto, portátil e   |         |        |
|      |          | iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de   |         |        |
|      |          | aproximadamente 18 horas. Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA". Dispositivo desliga automaticamente |         |        |
|      |          | após 8 segundos sem atividade. Utiliza 2 pilhas AAA; Inclui   |         |        |
|      |          | cordão para o pescoço; Peso: aproximadamente 37g  |         |        |
|      |          | (excluindo as pilhas); Tamanho: aproximadamente 63.5 x  |         |        |
|      |          | 34 x 35mm. Garantia de 1 ano. Garantia não cobre se o   |         |        |
|      |          | produto estiver com o número de série rasgado ou por  |         |        |
|      |          | resultado de acidentes.   |         |        |
| 137. | 30 rolos | PAPEL PARA ECG - Papel termossensível milimetrado,  | Unidade | 36,14  |
|      |          | cardiopágina para exames de eletrocardiógrafo, medida   |         | ,      |
|      |          | aproximada de 214 X 278 mm.   |         |        |
| 138. | 50 rolos | PAPEL GRAU CIRÚRGICO (BOBINA) 50mmx100m -   | Rolo    | 30,23  |
|      |          | Embalagem para esterilização a vapor saturado sob   |         |        |
|      |          | pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado,   |         |        |
|      |          | filme plástico laminado transparente com gramatura  |         |        |
|      |          | mínima de 54b/m2, atóxico, apirogênico, em forma de   |         |        |
|      |          | bobina na medida aproximada de 50cm x 100m.   |         |        |
| 139. | 20 rolos | PAPEL GRAU CIRÚRGICO (BOBINA) 80mmX 100m -  | Rolo    | 50,05  |
|      |          | Embalagem para esterilização a vapor saturado sob   |         |        |
|      |          | pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado,   |         |        |
|      |          | filme plástico laminado transparente com gramatura  |         |        |
|      |          | mínima de 54b/m2, atóxico, apirogênico, em forma de   |         |        |
| 440  | 50       | bobina na medida aproximada de 80cm x 100m.   | Dala    | 00.04  |
| 140. | 50 rolos | PAPEL GRAU CIRÚRGICO (BOBINA) 100mmx100m -  | Rolo    | 63,34  |
|      |          | Embalagem para esterilização a vapor saturado sob   |         |        |
|      |          | pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado, filme plástico laminado transparente com gramatura      |         |        |
|      |          | mínima de 54b/m2, atóxico, apirogênico, em forma de   |         |        |
|      |          | bobina na medida aproximada de 100cm x 100m.  |         |        |
| 141. | 20 rolos | PAPEL GRAU CIRURGICO (BOBINA) 120mmX100m -  | Rolo    | 75,21  |
| 171. | 20 10103 | Embalagem para esterilização a vapor saturado sob   | TOIO    | 75,21  |
|      |          | pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado,   |         |        |
|      |          | filme plástico laminado transparente com gramatura  |         |        |
|      |          | mínima de 54b/m2, atóxico, apirogênico, em forma de   |         |        |
|      |          | bobina na medida aproximada de 120cm x 100m.  |         |        |
| 142. | 50 rolos | PAPEL GRAU CIRÚRGICO (BOBINA) 150mmX100m -  | Rolo    | 90,51  |
|      | 55.5.55  | Embalagem para esterilização a vapor saturado sob   | 1.5.5   |        |
|      |          | pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado,   |         |        |
|      |          | filme plástico laminado transparente com gramatura  |         |        |
|      |          | mínima de 54b/m2, atóxico, apirogênico, em forma de   |         |        |
|      |          | bobina na medida aproximada de 150cm x 100m.  |         |        |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

| 143. | 20 rolos         | PAPEL GRAU CIRÚRGICO (BOBINA) <b>200mmx100m</b> - Embalagem para esterilização a vapor saturado sob pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado, filme plástico laminado transparente com gramatura mínima de 54b/m2, atóxico, apirogênico, em forma de bobina na medida aproximada de 200cm x 100m.   | Rolo                 | 124,98 |
|------|------------------|---|----------------------|--------|
| 144. | 50 rolos         | PAPEL GRAU CIRÚRGICO (BOBINA) 300mmx100m - Embalagem para esterilização a vapor saturado sob pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado, filme plástico laminado transparente com gramatura mínima de 54b/m2, atóxico, apirogênico, em forma de bobina na medida aproximada de 300cm x 100m.  | Rolo                 | 188,76 |
| 145. | 1,000<br>pacotes | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 21X20 COM 1.000 - Toalhas de papel interfolhas 20x22cm, 02 dobras, embalagem com 1000 unidades.   | Pacotes<br>com 1,000 | 10,72  |
| 146. | 500<br>pacotes   | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BEGE 21X20 COM 1.000   | Pacotes<br>com 1,000 | 9,94   |
| 147. | 50 peras         | PERA DE ECG EM LÁTEX  | Unidade              | 3,60   |
| 148. | 30 peras         | PERA DE ECG EM SILICONE   | Unidade              | 108,88 |
| 149. | 50 frascos       | PHMB – POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA – Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de polihexanida (PHMB), 0,1% de betaina e 99,8% de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação. Frasco com 350ml.  | Frasco               | 128,70 |
| 150. | 5 und            | PINÇA ANATÔMICA SERRILHADA - Pinça anatômica dissecção, serrilhada, 16cm, em aço inoxidável AISI 420, de fino acabamento, sem sinais de oxidação, resistentes a desinfecção e esterilização, de acordo a norma NBR 7153-1. Tratamento integral e homogêneo no processo de fabricação, gravação de identificação do fabricante (legível, nome ou logomarca). Garantia de 10 anos, contradefeitos de fabricação. Registro na ANVISA e atender NBR 13402/13851/13852/13913 e13916. | Unidade              | 20,16  |
| 151. | 5 und            | PINÇA FOERSTER RETA COM SERRILHA 18cm   | Unidade              | 55,05  |
| 152. | 5 und            | PINÇA FOERSTER RETA COM SERRILHA 20cm   | Unidade              | 90,29  |
| 153. | 5 und            | PINÇA CHERON DE AÇO 25cm - Pinça Cheron, em aço inoxidável AISI 420, uterina, 25 cm, de fino acabamento, sem sinais de oxidação, resistentes a desinfecção e esterilização, de acordo a norma NBR 7153-1. Tratamento integral e homogêneo no processo de fabricação, gravação de identificação do fabricante (legível, nome ou logomarca). Garantia de 10 anos, contra defeitos de fabricação.Registro na ANVISA e atender NBR 13402/ 13851/13852/13913 e 13916.                | Unidade              | 82,36  |
| 154. | 5und             | PINÇA KELLY RETA 14cm - Pinça Kelly reta, em aço inoxidável AISI 400, comprimento de 14cm, de fino acabamento,sem sinais de oxidação, resistentes a desinfecção e esterilização,de acordo a norma NBR7153-1. Tratamento integral e homogêneo no processo de fabricação, gravação de identificação do fabricante (legível, nome ou logomarca). Garantia de 10 anos, contra defeitos de fabricação.   | Unidade              | 28,80  |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|      |                | ANEXO  |                          |        |
|------|----------------|--|--------------------------|--------|
| 155. | 5und           | PINÇA KELLY CURVA - Pinça Kelly, medindo 16cm curva, confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem Plástica individual, constando os dados de identificação, inclusive a marca no instrumental, procedência e rastreabilidade. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar registro e amostra. | Unidade                  | 35,46  |
| 156. | 5 und          | PORTA AGULHAS 14cm - Porta agulha Mayo-Hegar, em aço inox, com comprimento de 14cm.  | Unidade                  | 33,21  |
| 157. | 1,000 und      | PORTA LÂMINAS PARA CITOLOGIA 3 LÂMINAS - Caixa porta lâmina para 3 lâminas.  | Unidade                  | 0,77   |
| 158. | 10 und         | REANIMADOR MANUAL ADULTO - Reanimador manual adulto com bolsa auto inflável, reservatório de O2, válvula pop-off tarada em 40 mmHg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada. De fácil desmontagem e remontagem para limpeza e reprocessamento e cujo material tenha a melhor vida útil com o máximo de reprocessamento permitido. (AMBU)   | Unidade                  | 347,49 |
| 159. | 3und           | REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO - Reanimador manual pediátrico com bolsa auto inflável, reservatório de O2, válvula pop-off tarada em 40 mmHg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada.   | Unidade                  | 347,49 |
| 160. | 2und           | REANIMADOR MANUAL NEO NATAL - Reanimador manual neonatal com bolsa auto inflável, reservatório de O2, válvula pop-off tarada em 40 mmHg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada.  | Unidade                  | 254,54 |
| 161. | 300<br>pacotes | SACOLA PLÁSTICA 25X35 COM 1000 – sacolas plásticas para empacotamento, com 1,000 sacolas.  | Pacote com<br>1,000und   | 32,00  |
| 162. | 300<br>pacotes | SACO DE PAPEL MONOLÚCIDO 18cmX45cm – sacos de papel em formato envelope para empacotamento.  | Pacote com<br>1,000und   | 26,00  |
| 163. | 300<br>pacotes | SACO DE PAPEL MONOLÚCIDO 16cmX40cm – sacos de papel em formato envelope para empacotamento.  | Pacote com<br>1,000und   | 26,00  |
| 164. | 20 pacotes     | SACOS DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 10LTS - Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalar-infectantes branco leitoso com capacidade para 10 litros, 7 micra de espessura, constituído de Polietileno de Alta Densidade, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Pacote com 100 unidades, embalagem contendo os dados de identificação, nº lote.  | Pacotes<br>com<br>100und | 28,60  |
| 165. | 30 pacotes     | SACOS DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 30LTS - Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalarinfectantes branco leitoso com capacidade para 30 litros, 7 micra de espessura, constituído de Polietileno de Alta Densidade, compatível com os padrões da ABNT edo IPT. Pacote com 100 unidades, embalagem contendo os dados de identificação, nº lote.  | Pacotes<br>com<br>100und | 24,75  |
| 166. | 50 pacotes     | SACOS DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 50 LTS - Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalarinfectantes branco leitoso com capacidade para 50 litros, 7 micra de espessura, constituído de Polietileno de Alta Densidade, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Pacote com 100 unidades, embalagem contendo os dados de identificação, nº lote.  | Pacotes<br>com<br>100und | 47,02  |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

### **GABINETE DO PREFEITO**

| 167. | 50 pacotes   | SACOS DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 LTS - Saco   | Pacotes    | 60,34 |
|------|--------------|--|------------|-------|
|      |              | para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalar-  | com        | , -   |
|      |              | infectantes branco leitoso com capacidade para 100 litros,   | 100und     |       |
|      |              | 7 micra de espessura, constituído de Polietileno de Alta   |            |       |
|      |              | Densidade, compatível com os padrões da ABNT e do IPT.   |            |       |
|      |              | Pacote com 100 unidades, embalagem contendo os dados   |            |       |
|      |              | de identificação, nº. lote.  |            |       |
| 168. | 10 caixas    | SCALP - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº  | Caixa com  | 28,95 |
|      |              | 21 - Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel  | 100und     | ,     |
|      |              | curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo   |            |       |
|      |              | extensor de material flexível, atóxico e transparente de até   |            |       |
|      |              | 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com  |            |       |
|      |              | tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico,  |            |       |
|      |              | embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número   |            |       |
|      |              | por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº   |            |       |
|      |              | 21.  |            |       |
| 169. | 100 caixas   | SCALP - DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº  | Caixa com  | 28,95 |
|      |              | 23 - Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel  | 100und     | ,     |
|      |              | curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo   |            |       |
|      |              | extensor de material flexível, atóxico e transparente de até   |            |       |
|      |              | 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com  |            |       |
|      |              | tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico,  |            |       |
|      |              | embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número   |            |       |
|      |              | por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº   |            |       |
|      |              | 23.  |            |       |
| 170. | 50 caixas    | SCALP – DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA <b>Nº</b>   | Caixa com  | 28,95 |
|      |              | 25 - Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel  | 100und     |       |
|      |              | curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo   |            |       |
|      |              | extensor de material flexível, atóxico e transparente de até   |            |       |
|      |              | 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com  |            |       |
|      |              | tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico,  |            |       |
|      |              | embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número   |            |       |
|      |              | por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº   |            |       |
|      |              | 25.  |            |       |
| 171. | 20,000 und   | SERINGA DESCARTÁVEL 1ml COM AGULHA 0,38X13 -   | Unidade    | 0,40  |
|      |              | Seringa descartável de 1 ml, tipo insulina, de 100 UI, com   |            |       |
|      |              | agulha 0,38 x 0,13mm embalada com capa protetora,  |            |       |
|      |              | escala graduada por unidade insulínica, volume residual de   |            |       |
| 470  | 40.000       | 0,01 ml. Estéril, atóxica, apirogênica.  | 11-11-1-1- | 0.40  |
| 172. | 10,000 und   | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3ml - Seringa   | Unidade    | 0,16  |
|      |              | descartável 3ml sem agulha, de uso único, bico slip estéril,   |            |       |
|      |              | apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel   |            |       |
|      |              | de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo,  |            |       |
|      |              | escala de graduação nítida e resistente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de |            |       |
|      |              | fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa com 100   |            |       |
|      |              | unidades.  |            |       |
| 173. | 10,000 und   | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA <b>5ml -</b> Seringa  | Unidade    | 0,20  |
| 173. | 10,000 and   | descartável 5ml sem agulha, de uso único, bico slip estéril,   | Officado   | 0,20  |
|      |              | apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel   |            |       |
|      |              | de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo,  |            |       |
|      |              | escala de graduação nítida e resistente, embaladas   |            |       |
|      |              | individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de  |            |       |
|      |              | fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa com 100   |            |       |
|      |              | unidades.  |            |       |
| 174. | 18,000 und   | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 5ml LUER  | Unidade    | 0,20  |
|      | . 5,555 4114 | LOCK - Seringa descartável 5ml sem agulha, de uso único,   | 31         | 3,23  |
|      |              | com rosca (luer lock), estéril, apirogênica e atóxica, cilindro  |            |       |
|      | I.           | 1 11 11.12 (   | 1          | 1     |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|      |                 | altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e      |          |      |
|------|-----------------|--|----------|------|
|      |                 | resistente, embaladas individualmente em papel grau  |          |      |
|      |                 | cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, Registro   |          |      |
|      |                 | Anvisa. Caixa com 100 unidades.  |          |      |
| 175. | 20,000 und      | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10ml - Seringa  | Unidade  | 0,36 |
|      |                 | descartável 10ml sem agulha, de uso único, bico slip   |          |      |
|      |                 | estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente   |          |      |
|      |                 | transparente, anel de proteção impedindo o   |          |      |
|      |                 | desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e   |          |      |
|      |                 | resistente, embaladas individualmente em papel grau  |          |      |
|      |                 | cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades.                       |          |      |
| 176. | 8,000 und       | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA <b>20ml -</b> Seringa   | Unidade  | 0,58 |
| 170. | 0,000 and       | descartável 20ml sem agulha, de uso único, bico slip   | Officace | 0,50 |
|      |                 | estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente   |          |      |
|      |                 | transparente, anel de proteção impedindo o   |          |      |
|      |                 | desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e   |          |      |
|      |                 | resistente, embaladas individualmente em papel grau  |          |      |
|      |                 | cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, Registro   |          |      |
|      |                 | Anvisa. Caixa com 100 unidades.  |          |      |
| 177. | 500 und         | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA <b>60ml -</b> Seringa   | Unidade  | 2,14 |
|      |                 | descartável de 50/60 ml, graduada a cada 5 ml, bico luer   |          |      |
| 178. | 100             | lock. Estéril, atóxica, apirogênica.  SONDA ASPIRAÇÃO Nº 06 - Sonda para aspiração                               | Unidade  | 0,71 |
| 170. | unidades        | traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática,  | Unidade  | 0,71 |
|      | unidades        | siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados,   |          |      |
|      |                 | conector universal, confeccionada em PVC Nº: 06.   |          |      |
| 179. | 200             | SONDA ASPIRAÇÃO Nº 08 - Sonda para aspiração   | Unidade  | 0,67 |
|      | unidades        | traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática,  |          | ,    |
|      |                 | siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados,   |          |      |
|      |                 | conector universal, confeccionada em PVC Nº 08 - comp.   |          |      |
|      | 100             | 40 cm.   |          |      |
| 180. | 400<br>unidades | SONDA ASPIRAÇÃO Nº 10 - Sonda para aspiração   | Unidade  | 0,68 |
|      | urildades       | traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, |          |      |
|      |                 | conector universal, confeccionada em PVC Nº 10.  |          |      |
| 181. | 500             | SONDA ASPIRAÇÃO <b>Nº 12 -</b> Sonda p/ aspiração traqueal,  | Unidade  | 0,71 |
|      | unidades        | descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada,  | 0        |      |
|      |                 | maleável, transparente, orifícios adequados, conector  |          |      |
|      |                 | universal, confeccionada em PVC Nº: 12 - 40 cm.  |          |      |
| 182. | 200             | SONDA ASPIRAÇÃO Nº 14 - Sonda para aspiração   | Unidade  | 0,77 |
|      | unidades        | traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática,  |          |      |
|      |                 | siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados,   |          |      |
|      |                 | conector universal, confeccionada em PVC Nº: 14 –  |          |      |
| 183. | 200             | comprimento até 40 cm. SONDA ASPIRAÇÃO Nº 16 - Sonda para aspiração  | Unidade  | 0,85 |
| 103. | unidades        | traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática,  | Officace | 0,03 |
|      | unidades        | siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados,   |          |      |
|      |                 | conector universal, confeccionada em PVC Nº: 16.   |          |      |
| 184. | 300             | SONDA ASPIRAÇÃO Nº 18 - Sonda para aspiração   | Unidade  | 0,92 |
|      | unidades        | traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática,  |          |      |
|      |                 | siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados,   |          |      |
|      |                 | conector universal, confeccionada em PVC Nº: 18.   |          |      |
| 185. | 300             | SONDA ASPIRAÇÃO Nº 20 - Sonda para aspiração   | Unidade  | 1,03 |
|      | unidades        | traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática,  |          |      |
|      |                 | siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados,   |          |      |
|      | ]               | conector universal, confeccionada em PVC Nº: 20.   | 1        |      |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|      |           | ANEXO  |          |       |
|------|-----------|--|----------|-------|
| 186. | 100       | SONDA <b>VESICAL DE ALÍVIO</b> (URETRAL) <b>№ 08</b> – Sonda | Unidade  | 0,67  |
|      | unidades  | uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno       |          |       |
|      |           | apirogenio nº. 8. Embalagem contendo data de                 |          |       |
|      |           | esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa.    |          |       |
| 187. | 100       | SONDA VESICAL DE ALÍVIO (URETRAL) Nº 10 - Sonda              | Unidade  | 0,68  |
|      | unidades  | uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno       |          | ,     |
|      |           | apirogenio nº. 10. Embalagem contendo data de                |          |       |
|      |           | esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa.    |          |       |
| 188. | 100       | SONDA VESICAL DE ALÍVIO (URETRAL) Nº 12 - Sonda              | Unidade  | 0,71  |
|      | unidades  | uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno       | Omaaac   | 0,7 . |
|      | ariidadoo | apirogenio nº. 12. Embalagem contendo data de                |          |       |
|      |           | esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa.    |          |       |
| 189. | 200       | SONDA VESICAL DE ALÍVIO (URETRAL) Nº 14 - Sonda              | Unidade  | 0,77  |
| 109. |           |  | Unidade  | 0,77  |
|      | unidades  | uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno       |          |       |
|      |           | apirogenio nº. 14. Embalagem contendo data de                |          |       |
|      |           | esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa.    |          |       |
| 190. | 600       | SONDA VESICAL DE ALÍVIO (URETRAL) Nº 16 - Sonda              | Unidade  | 0,82  |
|      | unidades  | uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno       |          |       |
|      |           | apirogenio nº. 16. Embalagem contendo data de                |          |       |
|      |           | esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa.    |          |       |
| 191. | 300       | SONDA VESICAL DE ALÍVIO (URETRAL) Nº 18 - Sonda              | Unidade  | 0,92  |
|      | unidades  | uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno       |          |       |
|      |           | apirogenio nº. 18. Embalagem contendo data de                |          |       |
|      |           | esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa.    |          |       |
| 192. | 100       | SONDA <u>VESICAL DE DEMORA 2 VIAS</u> (SONDA FOLEY)          | Unidade  | 4,53  |
| .02. | unidades  | Nº 10 - Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 | Omaaac   | 1,00  |
|      | amaaaaa   | vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato   |          |       |
|      |           | arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios     |          |       |
|      |           | internos de drenagem grande, arredondado e liso, número      |          |       |
|      |           |  |          |       |
|      |           | do diâmetro e capacidade de enchimento do balão              |          |       |
|      |           | impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme      |          |       |
| 100  | 100       | plástico transparente. Balão 5cc, Nº 10.                     |          | 0.00  |
| 193. | 100       | SONDA VESICAL DE DEMORA 2 VIAS (SONDA FOLEY)                 | Unidade  | 3,89  |
|      | unidades  | Nº 12 - Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com   |          |       |
|      |           | 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato |          |       |
|      |           | arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios     |          |       |
|      |           | internos de drenagem grande, arredondado e liso, número      |          |       |
|      |           | do diâmetro e capacidade de enchimento do balão              |          |       |
|      |           | impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme      |          |       |
|      |           | plástico transparente. Balão 5cc, № 12.                      |          |       |
| 194. | 500       | SONDA VESICAL DE DEMORA 2 VIAS (SONDA FOLEY)                 | Unidade  | 3,89  |
|      | unidades  | Nº 14 - Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 |          |       |
|      |           | vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato   |          |       |
|      |           | arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios     |          |       |
|      |           | internos de drenagem grande, arredondado e liso, número      |          |       |
|      |           | do diâmetro e capacidade de enchimento do balão              |          |       |
|      |           | impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme      |          |       |
|      |           |  |          |       |
| 10F  | 300       | plástico transparente. Balão 5cc, Nº 14.                     | Linidada | 2 00  |
| 195. |           | SONDA VESICAL DE DEMORA 2 VIAS (SONDA FOLEY)                 | Unidade  | 3,89  |
|      | unidades  | Nº 16 - Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 |          |       |
|      |           | vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato   |          |       |
|      |           | arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios     |          |       |
|      |           | internos de drenagem grande, arredondado e liso, número      |          |       |
|      |           | do diâmetro e capacidade de enchimento do balão              |          |       |
|      |           | impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme      |          |       |
|      |           | plástico transparente. Balão 5cc, Nº 16.                     |          |       |
|      |           |  |          |       |
| 196. | 500       | SONDA VESICAL DE DEMORA 2 VIAS (SONDA FOLEY)                 | Unidade  | 4,31  |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|      | 1               | ANEXU   | Т             |       |
|------|-----------------|---|---------------|-------|
|      |                 | vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios |               |       |
|      |                 | internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão             |               |       |
|      |                 | impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme   |               |       |
|      |                 | plástico transparente. Balão 5cc, Nº 18.  |               |       |
| 197. | 300             | SONDA VESICAL DE DEMORA 2 VIAS (SONDA FOLEY)  | Unidade       | 3,89  |
|      | unidades        | Nº 20 - Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2  |               |       |
|      |                 | vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato  |               |       |
|      |                 | arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios  |               |       |
|      |                 | internos de drenagem grande, arredondado e liso, número   |               |       |
|      |                 | do diâmetro e capacidade de enchimento do balão   |               |       |
|      |                 | impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5cc, Nº 20.                    |               |       |
| 198. | 300             | SONDA NASO ENTERAL COM MANDRIL Nº 12 - Sonda  | Unidade       | 14,82 |
|      | unidades        | para nutrição enteral, adulto, siliconada, maleável,  | Omadao        | 11,02 |
|      |                 | radiopaca, coluna de mercúrio, com perfurações na   |               |       |
|      |                 | extremidade distal para livre passagem da solução a ser   |               |       |
|      |                 | administrada, diâmetro interno aproximado de 2,5 mm e   |               |       |
|      |                 | externo de 3,9 mm. Comprimento aproximado de 120 cm,  |               |       |
|      |                 | conector universal e mandril. n°12.   |               |       |
| 199. | 100             | SONDA <b>NASOGÁSTRICA LONGA</b> Nº <b>06 -</b> Sonda gástrica,  | Unidade       | 0,93  |
|      | unidades        | descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível,  |               |       |
|      |                 | transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo<br>Levine, longa Nº 6.                                      |               |       |
| 200. | 100             | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA <b>Nº 08 -</b> Sonda gástrica,   | Unidade       | 0,96  |
| 200. | unidades        | descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível,  | Officace      | 0,90  |
|      | dilladace       | transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo   |               |       |
|      |                 | Levine, longa Nº 8.   |               |       |
| 201. | 100             | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 - Sonda gástrica,  | Unidade       | 1,06  |
|      | unidades        | descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível,  |               |       |
|      |                 | transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo   |               |       |
|      | 000             | Levine, longa Nº 10.  |               | 4.00  |
| 202. | 300<br>unidades | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 - Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível,               | Unidade       | 1,06  |
|      | unidades        | transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo   |               |       |
|      |                 | Levine, longa, Nº 12.   |               |       |
| 203. | 100             | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 - Sonda gástrica,  | Unidade       | 1,29  |
|      | unidades        | descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível,  |               | , -   |
|      |                 | transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo   |               |       |
|      |                 | Levine, longa Nº 14.  |               |       |
| 204. | 100             | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 - Sonda gástrica,  | Unidade       | 1,34  |
|      | unidades        | descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível,  |               |       |
|      |                 | transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo   |               |       |
| 205. | 200             | Levine, longa Nº 16. SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 - Sonda gástrica,   | Unidade       | 1,49  |
| 205. | unidades        | descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível,  | Officace      | 1,49  |
|      | unidades        | transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo   |               |       |
|      |                 | Levine, longa Nº18.   |               |       |
| 206. | 200             | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 - Sonda gástrica,  | Unidade       | 1,74  |
| •    | unidades        | descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível,  |               |       |
|      |                 | transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo   |               |       |
|      |                 | Levine, longa Nº 20.  |               |       |
| 207. | 100             | TERMÔMETRO CLÍNICO DE MERCÚRIO AXILAR   | Unidade       | 11,44 |
| 000  | unidades        | TEDMÔMETRO OLÍNICO BIOLTAL ANCILADO TO A  | I limit I - I | 45.00 |
| 208. | 200             | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILAR - Termômetro  | Unidade       | 15,68 |
|      | unidades        |   |               |       |
|      | unidades        | digital clínico com ponta flexível, totalmente resistente à água, com bateria de longa duração, tempo mínimo        |               |       |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|      |                 | ANEXU   | 1       | 1      |
|------|-----------------|---|---------|--------|
|      |                 | aproximado de medição: 1 minuto, faixa de medição/uso: 32°C a 42°C, com estojo de proteção, contendo data de fabricação e nº de lote.   |         |        |
| 209. | 30<br>unidades  | TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO PARA TESTA FEBRE BEBÊ, CRIANÇA E ADULTOS. – tempo máximo para medição: 5 segundos. Desligamento automático da bateria: 7 segundos. Temperatura de trabalho: 10 à 40°C. Distância ideal para medidas: 5 a 15 cm   | Unidade | 178,00 |
| 210. | 10<br>unidades  | TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL – Instrumento de medição com visor de fácil leitura. Temperatura externa e interna; função máxima e mínima; umidade interna; botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; botão temperatura interna/externa; cabo de aproximadamente 2,40m. Atender as portarias: RDC 21/2004 para serviço de alimentação e RDC 44/2009 para farmácias e drogarias e outros.                                 | Unidade | 104,17 |
| 211. | 5 unidades      | TESOURA IRIS 11,5cm - Tesoura Iris Reta, medindo 11,5 cm, confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem Plástica individual, constando os dados de identificação, inclusive a marca no instrumental, procedência e rastreabilidade. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação, produto fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar registro e amostra. | Unidade | 20,76  |
| 212. | 500<br>unidades | TRANSOFIX – dispositivo para transferências de soluções.  | Unidade | 1,49   |
| 213. | 10 rolos        | TUBO DE LÁTEX NÃO ESTÉRIL, Nº 200 - Tubo de látex com elasticidade e tensão eficaz para manter o garroteamento, superfície lisa, ausente de emendas e perfurações, resistente ao processo de limpeza e desinfecção com produtos químicos, não colabar. Rolo com aproximadamente 15 metros, nº 200.  | Rolo    | 25,13  |
| 214. | 20 rolos        | TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO, Nº 200 - Tubo de PVC atóxico, siliconizado, estéril, com 2m de comprimento, conexão nas extremidades em PVC para oxigenoterapia.  | Rolo    | 42,82  |
| 215. | 20<br>unidades  | TUBO ENDOTRAQUEAL <b>COM</b> BALONETE <b>Nº 2,0 -</b> Tubo endotraqueal aramado de PVC com anéis em aço inoxidável, com cuff, radiopaco, siliconizado, estéril, isento de látex, descartável com conector fixo e balonete. Diâmetro interno 2,0.  | Unidade | 9,35   |
| 216. | 20<br>unidades  | TUBO ENDOTRAQUEAL <b>COM</b> BALONETE <b>Nº 2,5 -</b> Tubo endotraqueal aramado de PVC com anéis em aço inoxidável, com cuff, radiopaco, siliconizado, estéril, isento de látex, descartável com conector fixo e balonete. Diâmetro interno 2,5.  | Unidade | 9,30   |
| 217. | 20<br>unidades  | TUBO ENDOTRAQUEAL <b>COM</b> BALONETE <b>Nº 3,0 -</b> Tubo endotraqueal aramado de PVC com anéis em aço inoxidável, com cuff, radiopaco, siliconizado, estéril, isento de látex, descartável com conector fixo e balonete. Diâmetro interno 3,0.  | Unidade | 9,64   |
| 218. | 20<br>unidades  | TUBO ENDOTRAQUEAL <b>COM</b> BALONETE Nº <b>3,5</b> - Tubo endotraqueal aramado de PVC com anéis em aço inoxidável, com cuff, radiopaco, siliconizado, estéril, isento de látex, descartável com conector fixo e balonete. Diâmetro interno <b>3,5</b> .  | Unidade | 9,93   |
| 219. | 20<br>unidades  | TUBO ENDOTRAQUEAL <b>COM</b> BALONETE Nº <b>4,0 -</b> Tubo endotraqueal aramado de PVC com anéis em aço   | Unidade | 9,64   |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|      |            | ANEXO  |                    |          |
|------|------------|--|--------------------|----------|
|      |            | inoxidável, com cuff, radiopaco, siliconizado, estéril, isento de látex, descartável com conector fixo e balonete. |                    |          |
|      |            |  |                    |          |
| 222  | 50         | Diâmetro interno 4,0.  |                    | 10.00    |
| 220. | 50         | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 7,0 - Tubo   | Unidade            | 10,02    |
|      | unidades   | endotraqueal aramado de PVC com anéis em aço   |                    |          |
|      |            | inoxidável, com cuff, radiopaco, siliconizado, estéril, isento   |                    |          |
|      |            | de látex, descartável com conector fixo e balonete.  |                    |          |
|      |            | Diâmetro interno 7,0.  |                    |          |
| 221. | 100        | TUBO ENDOTRAQUEAL <b>COM</b> BALONETE <b>Nº 7,5 -</b> Tubo   | Unidade            | 10,21    |
|      | unidades   | endotraqueal aramado de PVC com anéis em aço   |                    |          |
|      |            | inoxidável, com cuff, radiopaco, siliconizado, estéril, isento   |                    |          |
|      |            | de látex, descartável com conector fixo e balonete.  |                    |          |
|      |            | Diâmetro interno 7,5.  |                    |          |
| 222. | 50         | TUBO ENDOTRAQUEAL <b>COM</b> BALONETE <b>Nº 8,0 -</b> Tubo   | Unidade            | 9,88     |
|      | unidades   | endotraqueal aramado de PVC com anéis em aço   |                    |          |
|      |            | inoxidável, com cuff, radiopaco, siliconizado, estéril, isento   |                    |          |
|      |            | de látex, descartável com conector fixo e balonete.  |                    |          |
|      |            | Diâmetro interno 8,0.  |                    |          |
| 223. | 50         | TUBO ENDOTRAQUEAL <b>COM</b> BALONETE <b>Nº 8,5 -</b> Tubo   | Unidade            | 9,64     |
|      | unidades   | endotraqueal aramado de PVC com anéis em aço   |                    | -,- •    |
|      |            | inoxidável, com cuff, radiopaco, siliconizado, estéril, isento   |                    |          |
|      |            | de látex, descartável com conector fixo e balonete.  |                    |          |
|      |            | Diâmetro interno 8,5.  |                    |          |
| 224. | 15         | VÁLVULA DE OXIGÊNIO - Válvula de O2, com duas  | Unidade            | 389,45   |
| 227. | unidades   | saídas, completa para aspiração de O2 (oxigênio).  | Officace           | 000,40   |
|      | ariidados  | Sarado, completa para aspiração de O2 (oxigerilo).   |                    |          |
| 225. | 20 litros  | VASELINA LÍQUIDA - Vaselina líquida (também conhecida  | Frasco de 1        | 32,60    |
| ZZJ. | 20 11103   | como parafina líquida, óleo de vaselina, óleo de parafina e  | litro              | 32,00    |
|      |            | petrolato líquido). Aplicabilidade: adjuvante farmacotécnico.  | IIIIO              |          |
|      |            | petrolato fiquido). Apricabilidade, adjuvante farmacotechico.  |                    |          |
| 226. | 500        | MEDIDOR DE GLICOSE/GLICOSÍMETRO ON CALL PLUS   | Unidade            | 52,00    |
|      | unidades   | - Amplo visor para facilitar a leitura. Monitor baseado em   |                    | ,        |
|      | arii aaaaa | plataforma amperométrica (Blosensor) portátil, para uso  |                    |          |
|      |            | hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores   |                    |          |
|      |            | entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro;   |                    |          |
|      |            | oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos.  |                    |          |
| 227. | 3,000      | MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA – Máscara descartável   | Caixa com          | 10,12    |
| ££1. | caixas     | com tripla camada com filtro: camadas externas de TNT  | 50                 | 10,12    |
|      | Caixas     | (100% Polipropileno) e a camada média feita de   | unidades           |          |
|      |            | ,  | uilluaues          |          |
|      |            | polipropileno fundido (melt blown) que proporciona BFE =   |                    |          |
|      |            | 98%; não estéril, de uso único e descartável; clipe nasal  |                    |          |
|      |            | revestido e elásticos de alta resistência para melhor ajuste   |                    |          |
|      |            | facial. Caixas com 50 unidades.  |                    |          |
| 220  | 2.000      | Validade de 5 anos;  | Linido do          | 0.00     |
| 228. | 2,000      | MÁSCARA N95 – PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2 –   | Unidade            | 8,00     |
|      | unidades   | Máscara descartável, sem válvula e na cor branca.  |                    |          |
|      |            | Produzida em prolipropileno, formato anatômico, com clipe  |                    |          |
|      |            | nasal, hipoalergênica e atóxica.   |                    | <b>-</b> |
| 229. | 10         | PÁS DE CHOQUE ADESIVAS – ELETRODOS   | Unidade            | 544,50   |
|      | unidades   | DESFIBRILADOR LIFE 400 CMOS DRACKE – Eletrodos   |                    |          |
|      |            | descartáveis adesivos para uso no desfibrilador CMOS   |                    |          |
|      | 1          | DRACKE, com conector azul e branco REF: F7959W   |                    |          |
|      |            |  | i                  |          |
|      |            | adulto   |                    |          |
| 230. | 50 pacotes | PROPÉ DESCARTAVEL – SAPATILHA PROPÉ –  | Pacotes            | 19,99    |
| 230. | 50 pacotes | PROPÉ DESCARTAVEL – SAPATILHA PROPÉ – sapatilha produzida em 100% prolipropileno, não estéril,                     | Pacotes<br>com 100 | 19,99    |
| 230. | 50 pacotes | PROPÉ DESCARTAVEL – SAPATILHA PROPÉ –  |                    | 19,99    |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

| 231. | 3,000<br>unidades | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10ml LUER LOCK - Seringa descartável 10ml sem agulha, de uso único, com rosca (luer lock), estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades.   | Unidade                        | 0,35   |
|------|-------------------|---|--------------------------------|--------|
| 232. | 500<br>pacotes    | TOUCAS DESCARTÁVEIS – Touca sanfonada descartável com elástico branca. Fabricado em 100% prolipropileno, cor branca. Pacote com 100 unidades.   | Pacotes<br>com 100<br>unidades | 19,99  |
| 233. | 200 caixas        | LANCETAS ESTEREIS CALIBRE PROFUNDIDADE  1,8mm (23G) para coleta de sangue capilar Lanceta para obtenção de sangue capilar, retrátil, dispositivo automático de segurança, atende a NR 32, estéril por radiação GAMA, descartável, com agulha siliconizada, ponta, trifacetada, diâmetro da agulha é de 23G e a profundidade de penetração é de 1,8. Caixa com 100 unidades  | Caixa com<br>100<br>unidades   | 28,60  |
| 234. | 200<br>unidades   | ANDADOR – Andador adulto. Alumínio, fixo dobrável com regulagem de altura. Medidas do Andador: Largura : 0,46m Profundidade0,40m Tamanho Variação de Altura Mínima: 0,80m Máxima: 0,91m Peso: 2,4kg. Suporta até 100Kg.   | Unidade                        | 140,00 |
| 235. | 50<br>unidades    | CADEIRA PARA BANHO – Cadeira de banho simples fixa. Fabricada com tubos de aço carbono reforçado, estrutura monobloco fixa, acopla ao vaso sanitário; apoio de braço fixo com apoio em nylon injetado; freios bilaterais dianteiro, apoio de pé fixo; assento sanitário fixado sobre a extrutura removível por parafusos. Rodas dianteiras de 6" com pneu maciço fixadas com porca travante (parlock). Rodas traseiras de 6" com pneu maciço giratórias, fixadas com porca travante (parlock) com garfo em aço carbono achatado e maciço com eixo vertical.  Encosto com punho tipo bengala com manopla, revestido em capa impermeável. Acabamento em pintura epóxi (eletrostática).  Medidas e capacidade: largura do assento: 40cm; altura do assento no chão: 53cm; largura total aberta: 56cm; peso da cadeira: 8kg; capacidade de peso: 85kg; opções de cores: Preto | Unidade                        | 280,00 |
| 236. | 100<br>unidades   | CADEIRA DE RODAS - Fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços fixos, apoio para os pés fixos, rodas dianteiras e traseiras aro 06; com pneus maciços.  Medidas e capacidade: Largura do Assento: 40 cm; Profundidade do Assento: 41 cm; Altura Encosto: 36 cm; Altura do Assento ao Chão: 52 cm; Comprimento Total da Cadeira: 82 cm; Largura Total Aberta: 56 cm; Largura Total Fechada: 23 cm; Altura do Chão à Manopla: 94 cm; Peso da Cadeira: 8 kg; Capacidade Máxima de Peso: 80 kg; Altura do Chão ao AP de Braço: 70 cm; Altura do Assento ao AP de Braço: 20 cm   | Unidade                        | 544,50 |
| 237. | 200 pares         | MULETAS CANADENSE – Muleta canadense braçadeira fixa, alumínio, até 130 kg. Possuir estrutura em alumínio polido, braçadeira e apoio de mão anatômico em polipropileno.   | Par                            | 88,00  |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|      | ,                | ANEXO   |                              |        |
|------|------------------|---|------------------------------|--------|
|      |                  | Possuir regulagem de altura; ponteira antiderrapante na base.   |                              |        |
| 238. | 1,000<br>pacotes | AVENTAL DESCARTÁVEL TAMANHO ÚNICO MODELO COM MANGA LONGA E PUNHO – Avental descartável manga longa, uso hospitalar, frente fechada. Confeccionada em não-tecido (TNT) em 100% polipropileno, gramatura 20. Cor branca. Pacote com 10 unidades.  | Pacote com<br>10<br>unidades | 22,14  |
| 239. | 500              | AVENTAL DESCARTÁVEL TAMANHO ÚNICO MODELO  | Pacote com                   | 25,49  |
| 233. | pacotes          | COM MANGA LONGA E PUNHO – Avental descartável manga longa, uso hospitalar, frente fechada. Confeccionada em não-tecido (TNT) em 100% polipropileno, gramatura 30. Cor branca. Pacote com 10 unidades  | 10<br>unidades               | 20,49  |
| 240. | 20<br>unidades   | ASPIRADOR VENTURI PARA OXIGÊNIO COM FRASCO DE VIDRO – Aspirador de secreção venturi para cilindro de oxigênio. Características: frasco de vidro, autoclavável, com indicação de níveis e capacidade de 500ml. Tampa em polipropileno/nylon, boia em polipropileno. Conexões conforme normas ABNT e ISSO 9001. (O Aspirador de Secreção Venturi para rede de oxigênio ou cilindro de O2 tem a finalidade de auxiliar na aspiração de secreções. O frasco funciona a partir do sistema "venturi", criando vácuo a partir da passagem de oxigênio, em alta pressão. O Frasco Venturi é utilizado diretamente na rede de oxigênio do hospital ou no cilindro de Oxigênio para terapia realizada em assistência domiciliar). | Unidade                      | 160,60 |
| 241. | 5 caixas         | FIO CATGUT CROMADO 4,0 - Fio absorvível de catgut cromado marrom, agulha cilíndrica ½ CIRC. 4 cm, fio 75 cm de comprimento Nº 4.0. Caixa com 24 unidades  | Caixa com<br>24<br>unidades  | 196,00 |
| 242. | 5 unidades       | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL 1.0 – Máscara laríngea de silicone, livre de látex. Tamanho 1.0 para uso NEO NATAL/INFANTIL com até 5Kg. Volume máximo de insuflação do coxim 4ml.   | Unidade                      | 73,59  |
| 243. | 5 unidades       | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL 1.5 – Máscara laríngea de silicone, livre de látex. Tamanho 1.5 para uso INFANTIL com peso de 5-10Kg. Volume máximo de insuflação do coxim 7ml.  | Unidade                      | 73,59  |
| 244. | 5 unidades       | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL 2.0 – Máscara laríngea de silicone, livre de látex. Tamanho 2.0 para uso INFANTIL com peso de 10-20Kg. Volume máximo de insuflação do coxim 10ml.  | Unidade                      | 73,59  |
| 245. | 5 unidades       | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL 2.5 – Máscara laríngea de silicone, livre de látex. Tamanho 2.5 para uso INFANTIL com peso de 20-30Kg. Volume máximo de insuflação do coxim 20ml.  | Unidade                      | 73,59  |
| 246. | 10<br>unidades   | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL 3.0 – Máscara laríngea de silicone, livre de látex. Tamanho 3.0 para uso INFANTIL com peso de 30-50Kg. Volume máximo de insuflação do coxim 20ml.  | Unidade                      | 73,59  |
| 247. | 20<br>unidades   | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL 4.0 – Máscara laríngea de silicone, livre de látex. Tamanho 4.0 para uso ADULTO com peso de 50-70Kg. Volume máximo de insuflação do coxim 30ml.  | Unidade                      | 73,59  |
| 248. | 30<br>unidades   | MÁSCARÁ LARÍNGEA DE SILICONE ESTÉRIL 5.0 –<br>Máscara laríngea de silicone, livre de látex. Tamanho 5.0   | Unidade                      | 73,59  |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

|      | T          | ANEXO   | T         | 1       |
|------|------------|---|-----------|---------|
|      |            | para uso ADULTO com peso de 70-100Kg. Volume                                    |           |         |
| 249. | 5 unidades | máximo de insuflação do coxim 40ml. PINÇA PROFESSOR MEDINA PARA BIOPSIA UTERINA | Unidade   | 384,98  |
| 273. | 3 unidades | 24cm 4mm - Material confeccionado em aço inoxidável.                            | Offidade  | 304,30  |
|      |            | Medidas de 24cm/4mm.  |           |         |
| 250. | 8,000      | SERINGA DESCARTAVEL 1ml INSULINA SEM AGULHA –                                   | Unidade   | 0,33    |
|      | unidades   | Seringa descartável Luer Slip, 1ml sem agulha, com                              |           | ,,,,,   |
|      |            | capacidade para: 100UI - 1ml; Estéril (ETO), uso único,                         |           |         |
|      |            | transparente, atóxica, com bico que garanta conexões                            |           |         |
|      |            | seguras e sem vazamentos; corpo (Cilindro) lubrificado,                         |           |         |
|      |            | com escala externa gravada, precisa e visível.                                  |           |         |
| 251. | 5,000      | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10ml LUER  | Unidade   | 0,33    |
|      | unidades   | LOCK (com rosca) - Seringa descartável 10ml sem agulha,                         |           |         |
|      |            | de uso único, com rosca (luer lock), estéril, apirogênica e                     |           |         |
|      |            | atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção                      |           |         |
|      |            | impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de                                 |           |         |
|      |            | graduação nítida e resistente, embaladas individualmente                        |           |         |
|      |            | em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação,                           |           |         |
| 252. | 3,000      | validade, Registro Anvisa.  SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3ml LUER             | Unidade   | 0,33    |
| 232. | unidades   | LOCK (com rosca) - Seringa descartável 3ml sem agulha,                          | Unidade   | 0,33    |
|      | unidades   | de uso único, com rosca (luer lock), estéril, apirogênica e                     |           |         |
|      |            | atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção                      |           |         |
|      |            | impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de                                 |           |         |
|      |            | graduação nítida e resistente, embaladas individualmente                        |           |         |
|      |            | em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação,                           |           |         |
|      |            | validade, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades.                              |           |         |
| 253. | 5 unidades | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 4,5 - Tubo                                    | Unidade   | 7,81    |
|      |            | endotraqueal aramado de PVC com anéis em aço                                    |           |         |
|      |            | inoxidável, com cuff, radiopaco, siliconizado, estéril, isento                  |           |         |
|      |            | de látex, descartável com conector fixo e balonete.                             |           |         |
|      |            | Diâmetro interno 4,5.   |           |         |
| 254. | 10         | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 6,0 - Tubo                                    | Unidade   | 7,81    |
|      | unidades   | endotraqueal aramado de PVC com anéis em aço                                    |           |         |
|      |            | inoxidável, com cuff, radiopaco, siliconizado, estéril, isento                  |           |         |
|      |            | de látex, descartável com conector fixo e balonete.                             |           |         |
| 255. | 10         | Diâmetro interno 6,0.  TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº 6,5 - Tubo             | Unidade   | 7,81    |
| 255. | unidades   | endotraqueal aramado de PVC com anéis em aço                                    | Unidade   | 7,01    |
|      | unidades   | inoxidável,com cuff, radiopaco, siliconizado, estéril, isento                   |           |         |
|      |            | de látex, descartável com conector fixo e balonete.                             |           |         |
|      |            | Diâmetro interno 6,5.   |           |         |
| 256. | 50 caixas  | ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ml – Água para                                    | Caixa com | 130,00  |
|      |            | injeção, estéril e aspigorênica. Ampolas com 10ml.                              | 200       | ,       |
|      |            |   | unidades  |         |
|      |            |   |           |         |
| 257. | 20         | PHMB - Pielsana® Polihexanida Solução (PHMB) - Em sua                           | Unidade   | 92,00   |
|      | unidades   | composição, há 0,1% de Polihexanida (PHMB), 0,1% de                             |           |         |
|      |            | Betaina e 99,8 % de água purificada. Frasco 350ml,                              |           |         |
|      |            | sistema fechado.  |           |         |
| 050  | 20         |   | ا استادات | 400.00  |
| 258. | 20         | COLCHÃO PIRAMIDAL ORTOPÉDICO DENSIDADE 28 –                                     | Unidade   | 120,00  |
|      | unidades   | Espuma Piramidal Totalmente anti-alérgico Dimensões:                            |           |         |
|      |            | 1,88 x 88 x 6cm Características do produto Tipo: Espuma Piramidal               |           |         |
|      |            | Filalliual  |           |         |
|      | <b> </b>   | CURATIVO CURATEC TRANSPARENTE 15CMX2M   | Unidade   | 130,00  |
| 259. | 20         | I CURATIVO CURATECTRANSPARENTE ISCANIX 70/                                      | i Unidade | 1.30 00 |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

### **GABINETE DO PREFEITO**

| 260. | 30<br>unidades     | ELETRODO PAS ADESIVA DEA ADULTO REF: LT72471  – Eletrodos descartáveis para DEA, referência LT 72471   | Unidade                      | 980,00 |
|------|--------------------|--|------------------------------|--------|
| 261. | 200 caixas         | LANCETAS ESTEREIS CALIBRE PROFUNDIDADE  1,8mm (28G) para coleta de sangue capilar Lanceta para obtenção de sangue capilar, retrátil, dispositivo automático de segurança, atende a NR 32, estéril por radiação GAMA, descartável, com agulha siliconizada, ponta, trifacetada, diâmetro da agulha é de 28G e a profundidade de penetração é de 1,8. Caixa com 100 unidades | Caixa com<br>100<br>unidades | 28,60  |
| 262. | 5 unidades         | OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO   | Unidade                      | 160,00 |
| 263. | 25,000<br>unidades | SERINGA DESCARTÁVEL <b>1ml</b> COM AGULHA 4,5X13 - Seringa descartável de 1 ml, tipo insulina, de 100 UI, com agulha 0,45 x 0,13mm embalada com capa protetora, escala graduada por unidade insulínica, volume residual de 0,01 ml. Estéril, atóxica, apirogênica.   | Unidade                      | 0,40   |

Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331

#### **GABINETE DO PREFEITO**

#### **ANEXO**

#### 3 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

- O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 10 dia uties após a solicitação do municipio.
- Os produtos deverão ser entregues na sede da Secretaria solicitante.
- O valor do transporte das mercadorias ocorrerão por conta da vencedora do certame.

#### 4 - RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

- O recebimento dos produtos será analisado pela unidade requisitante sob os seguintes aspectos:
- a) se o produto é de boa qualidade;
- b) avaliação da embalagem e acondicionamento do produto;
- c) demais especificações contidas no edital.

#### 5 - JULGAMENTO

- O critério de julgamento da licitação será pelo menor preço por item.



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331 <u>GABINETE DO PREFEITO</u>

# ANEXO II MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

#### EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023

À Prefeitura Municipal de Erval Grande - RS,

Apresentamos nossa proposta referente ao **Pregão Eletrônico n.º 003/2023**, cujo objeto para aquisições de equipamento agricola para diversas Secretarias Municipais, de acordo com a descrição no edital e seus anexos.

| ITEM  | QUANTIDADE    | UNIDADE    | DESCRIÇÃO               | MARCA | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|-------|---------------|------------|-------------------------|-------|-------------------|----------------|
|       |               |            |                         |       |                   |                |
| VALOI | R GLOBAL DA P | ROPOSTA: F | (\$ (valor por extenso) |       |                   |                |

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

**Prazo de entrega:** O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma imediata após a assinatura do contrato, **CONTRATADA**, conforme Anexo I - Termo de Referência.

A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima incluem todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para o Município de Erval Grande.

|       | ,de_ | de |
|-------|------|----|
| 2022. |      |    |



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331 GABINETE DO PREFEITO

## ANEXO III

### PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023

|   |                    |                     | (Nome             | da        | empres       | a),  |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|--------------|------|
| sediada na                                  |                    |                     | (endereço         | compl     | leto), inscr | ita  |
| no  |                    |                     |                   |           |              |      |
| CNPJ/MF sob o nú <u>mero</u>                |                    | , declara, s        | ob as penas d     | a lei, qu | e na pres    | ente |
| data é considerada:                         |                    |                     |                   |           |              |      |
|   |                    |                     |                   |           |              |      |
| () MICROEMPRESA, confo<br>dezembro de 2006. | orme o inciso I, c | do artigo 3º, da L  | ei Complemen      | ar n.º 1  | 23, de 14    | de   |
| () EMPRESA DE PEQUEN                        | O PORTE, confo     | rme o inciso II, do | o artigo 3º, da L | ei Comp   | olementar    | n.º  |
| 123, de 14 de dezembro de                   | 2006. Declara      | ainda, que a emp    | oresa está exc    | luída d   | as vedaçõ    | es   |
| constantes do parágrafo 4º                  | , do artigo 3º, da | a Lei Complemen     | tar n.º 123, de   | 14 de 0   | dezembro     | de   |
| 2006.                                       |                    |                     |                   |           |              |      |
|   |                    |                     |                   |           |              |      |
| <u>, de</u> <u>de <b>20</b>23</u> .         |                    |                     |                   |           |              |      |
|   |                    |                     |                   |           |              |      |
|   |                    |                     |                   |           |              |      |
|   |                    |                     |                   |           |              |      |
|   | Contador da en     | npresa / Represe    | ntante legal      |           |              |      |



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331 GABINETE DO PREFEITO

#### **ANEXO IV**

# DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

### PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

### **DECLARAÇÃO**

|  | , inscrita no CN<br>Sr(a)   |   |   |                        |                |                            |   |
|--|---|---|---|------------------------|----------------|----------------------------|---|
| n , expedion , expedion disposto repela Lei n.º 9. | da pela, inscr<br>no inciso V do art. 27<br>854, de 27 de outubro<br>rno, perigoso ou insal | ito(a) no C<br>da Lei Fed<br>o de 1999, | CPF n.º············leral n.º 8.666<br>que não emp | <br>5, de 21<br>rega m | de junho de 18 | CLAR<br>le 1993<br>(dezoit | <b>A</b> , para fins<br>3, acrescido<br>to) anos em |
| Ressalva: em                                       | prega menor, a partir   | de 14 (qua                              | atorze) anos,                                     | na con                 | dição de ap    | rendiz                     | ( ).  |
|  |   |   |   |                        |                |                            |   |
|  |   |   |   |                        |                |                            |   |
|  |   | (                                       | Data)   |                        |                |                            |   |
|  |   |   |   |                        |                |                            |   |
| (Repres  | sentante legal) (Obse   | rvação: em                              | n caso firmativ                                   | o, assi                | nalar a ress   | salva a                    | cima)   |



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331 GABINETE DO PREFEITO

#### **ANEXO V**

#### MINUTA DE CONTRATO XXX/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023

MINUTA CONTRATO Nº ---/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

| PARTES CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE ERVAL GRANDE, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr  |
|--|
| Cláusula Segunda - A CONTRATADA fornecerá o(s) medicamento (s) e material (ais) médico hospitalares especificado(s) na cláusula anterior, em conformidade com o Processo de Licitação Pregão Eletronico 03/2023, o qual deverá se entregue ao Município, em sua sede, em até 20 (vinte) dias a contar da assinatura da solicitação do Município.  Cláusula Terceira - Toda e qualquer despesa da execução deste Contrato (transporte impostos, encargos trabalhistas e sociais, etc.), seja a que título for, correrá por conta exclusiva da CONTRATADA.  Cláusula Quarta - O(s) equipamento(s) descrito(s) na cláusula primeira terá(ão) garantia de fabricante de,, contado a partir do recebimento e aceitação do mesmo.  Parágrafo único. Durante o período de vigência da garantia, a assistência técnica será prestada pela empresa, inscrita no CNPJ/MF sob nº, estabelecida na cidade de à |
| Cláusula Quinta - A CONTRATADA pagará ao CONTRATANTE multa de 10% do valor contratado, se o bem não for entregue conforme especificado neste contrato.  Cláusula Sexta - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$  () para o item, discriminado na cláusula primeira.  Cláusula Sétima – Os objetos deste certame serão pagos provientes de recursos próprios do município.  Cláusula Oitava - Os recursos financeiros correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:  |
| ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |

Cláusula Nona - Na eventualidade de quebra ou falhas no funcionamento do bem será concedido o prazo de ( ) dias para a realização dos reparos necessários e substituição de peças por originais, sob pena de o Município ser ressarcido e



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331 **GABINETE DO PREFEITO** 

indenizado, pelo fornecedor, dos dias em que o bem ficar parado.

Cláusula Dez - O CONTRATANTE poderá modificar, unilateralmente, o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público respeitado os direitos da CONTRATADA.

Cláusula Onze - A CONTRATADA obriga-se a aceitar a supervisão de profissional indicado pelo CONTRATANTE.

Cláusula Doze - Se por culpa exclusiva da CONTRATADA, não enquadrada na Cláusula Treze, o presente contrato não for executado garantido a defesa prévia, sofrerá ela as penalidades seguintes:

- a) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do contrato;
- b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Erval Grande, por 12 (doze) meses;
- c) rescisão contratual.

Cláusula Treze - O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, nas seguintes situações:

- a) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa contratada que prejudique a execução do contrato;
- b) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Sr. Prefeito Municipal, exaradas no competente Processo Administrativo:
- c) descumprimento de qualquer cláusula contratual;
- d) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
- e) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE:
- f) cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
- g) decretação de falência ou concordata da CONTRATADA;
- h) demais hipóteses legais.

Cláusula Quatorze - Rescindido o contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sofrerá esta, além das conseqüências previstas no contrato, mais as previstas em Lei ou Regulamento.

Cláusula Quinze - O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial no 15/2016.

Cláusula Dezesseis - A CONTRATADA compromete-se a manterem-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

Cláusula Dezessete - O presente contrato é regido, em todos os seus termos pela Lei 8.666/93 consolidada, a qual será aplicada também onde o contrato for omisso.

Cláusula Dezoito - As partes elegem o Foro de São Valentim/RS, para dirimir qualquer dúvida emergente do presente contrato.

E, por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

| Erval Grande,           | de | de 2023.     |      |
|-------------------------|----|--------------|------|
| Prefeito - p/ Município |    |              | Pela |
| Contratada - CPF        |    |              |      |
|                         |    | TESTEMUNHAS: |      |

TESTEMONIAS.



Av. Capitão Batista Grando, nº 242 - CEP 99750-000 - CNPJ 87.613.436/0001-34 Fones (54)3375-1144 e 3375-1114 e Fax (54)3375-1331 GABINETE DO PREFEITO

### **ANEXO VI**

### MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º

| 003/2023.  |   |
|--|---|
| A empresa  | _, sediada no, declara sob as                   |
| penas da Lei, que até a presente data inexistem fa   | atos impeditivos do direito de participar de    |
| licitações no âmbito da Administração Pública Federa | al, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, |
| ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências po | osteriores.                                     |
|  |   |
| Por ser verdade assina a presente.                   |   |
|  |   |
| De de <b>2023</b> .                                  |   |
|  |   |
|  |   |
| Razão Social da                                      | a Empresa                                       |
|  | ·   |
| Nome do resp   | ponsavel  |
| Cargo do responsável/                                | procurador N.º do                               |

documento de identidade